

SMJERNICE ZA PROJEKTOVANJE, GRAĐENJE, ODRŽAVANJE I NADZOR NA PUTEVIMA

KNJIGA III: ODRŽAVANJE PUTEVA

DIO 2: REDOVNO GODIŠNJE ODRŽAVANJE

PRILOG 3: OPREMA ZA RADOVEREDOVNOG ODRŽAVANJA

Sarajevo/Banja Luka
2005

SADRŽAJ

1.	REDOVNI, POVREMENI I VANREDNI PREGLEDI.....	3
2.	ČIŠĆENJE KOLOVOZA	6
3.	ČIŠĆENJE OBJEKATA ODVODNJAVANJA.....	8
4.	KOŠENJE UZ CESTU - PREGLEDNOST	10
5.	OPSJECANJE, OBREZIVANJE	12
6.	POPRAVKE BANKINA	13
7.	KRPLJENJE KOLOVOZA	14
8.	ZALIVANJE SPOJNICA I PUKOTINA	15


1. REDOVNI, POVREMENI I VANREDNI PREGLEDI

KONTROLNO VOZILO:

Kontrolorsko vozilo može biti poluteretno vozilo, ukupne mase do 5 tona, koje pored putničke kabine mora imati i keson za teret. Vozilo mora biti opremljeno sa rotacijskim svjetlom žute boje, vidljivo na udaljenosti, koje omogućava ostalim učesnicima u saobraćaju bezbjedno zaustavljanje ispred prepreke. Za obavljanje poslova oprema mora da sadrži još i:

- pijuk,
- lopatu,
- tačke, civare
- čekić,
- komplet ključeva i izvijača, koji su potrebni za održavanje signalizacije i ostale tehničke opreme,
- vreće sa po 25 kg do 40 kg hladne mase, do ukupne količine 100 kg - 120 kg hladne mase
- 10 kg apsorpcijskog sredstva za ulja,
- vreće za smeće,
- sjekiru,
- testeru,
- potrebnu saobraćajnu signalizaciju za označavanje prepreka na kolovozu, koja se sastoji bar iz: dva znaka I-19 (radovi na cesti), dva znaka II-30(40) (ograničenje brzine), 100 m signalnog konopca sa zastavicama, 10 signalnih kolaca visine 2,00 m obojenih naizmjenično crveno - žuto i 10 saobraćajnih čunjeva VI-9. (Oznake su preuzete prema »Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji i saobraćajnoj opremi na javnim cestama« Službeni list RS št. 46/2000)

Šematski prikaz kontrolnog vozila:




Slika vozila primjerenog za rad kontrolora i rad kod održavanja cesta



Slika vozila primjerenog za rad kod održavanja cesta



Šema kontrolnog vozila



Oprema kontrolnog vozila:



Pregledniško vozilo z dvojno kabino.

2. ČIŠĆENJE KOLOVOZA

Oprema za mašinsko čišćenje kolovoza (takodjer uz ivičnjak)






Samostalna mašina za čišćenje –metenje cesta (citycat)



3. ČIŠĆENJE OBJEKATA ODVODNJAVANJA

Mašinska oprema namijenjena za čišćenje muldi, koritnica...



Primjer vozila za čišćenje utočnih i revizijskih jaraka**Mehanizacija za čišćenje i iskop jaraka**

4. KOŠENJE UZ CESTU - PREGLEDNOST

Bočne kosilice su na mašinu priključene uz pomoć hidraulične ruke:



Košenje bankine sa bočnom kosilicom





Samostalne poljoprivredne kosilice su namijenjene za samostalno košenje udaljenijih padina.



Kosilice za ručno košenje




5. OPSJECANJE, OBREZIVANJE

Makaze namijenjene za obrezivanje rastinja



Za ručno obsjecanje i obrezivanje se upotrebljavaju makaze i pile te motorne pile i hidravulične makaze.




6. POPRAVKE BANKINA

Utvrdjivanje (valjanje) bankina



Uredjivanje bankina



7. KRPLJENJE KOLOVOZA

Primjer »termokesona« za asfaltno mješavinu



8. ZALIVANJE SPOJNICA I PUKOTINA

Mašina za produbljivanje spojnica

