

Na osnovu člana 18. stav (4) Zakona o graničnoj kontroli ("Službeni glasnik BiH", broj 53/09) i člana 61. stav (2) Zakona o upravi ("Službeni glasnik", br. 32/02 i 102/09) ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, donosi

## PRAVILNIK

### O OBLIKU I SADRŽAJU OZNAKA I DRUGE SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE KOJIM SE OZNAČAVA GRANIČNI PRIJELAZ I NJEGOVO PODRUČJE, KAO I O NAČINU POSTAVLJANJA TIH OZNAKA I SIGNALIZACIJE

#### Član 1. (Predmet Pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način postavljanja oznaka i druge saobraćajne signalizacije na graničnom prijelazu, području graničnog prijelaza i uz liniju državne granice.

#### POGLAVLJE I. OZNAČAVANJE GRANIČNOG PRIJELAZA I PODRUČJA GRANIČNOG PRIJELAZA

#### Član 2. (Označavanje graničnog prijelaza)

- (1) Na graničnom prijelazu za međunarodni saobraćaj i graničnom prijelazu za pogranični saobraćaj na ulazu u Bosnu i Hercegovinu postavlja se oznaka obavještajna na tabli bijelo-plave boje, veličine 1000 x 700 mm, tako da je bijela boja cijelom površinom od 300 mm u gornjoj polovini table, a preostali dio table je plave boje jednak plavoj boji na grbu Bosne i Hercegovine. U gornjem srednjem dijelu table je grb Bosne i Hercegovine srazmjerne površine i visine 300 mm, a ispod grba, u srednjem plavom dijelu table je natpis "BOSNA I HERCEGOVINA", ispisano uspravnim slovom veličine 150 mm bijele boje (Prilog 1 ovog pravilnika).
- (2) Oznaka iz stava 1. ovog člana na prijelazu za cestovni saobraćaj postavlja se na vidno mjesto s desne strane, na graničnoj liniji, odnosno u njenoj neposrednoj blizini na pogodnom mjestu.
- (3) Oznaka iz stava 1. ovog člana na graničnom prijelazu za zračni, pomorski, riječni i željeznički saobraćaj, postavlja se pred ulazom na područje graničnog prijelaza, na način da bude vidljiv svima koji ulaze u Bosnu i Hercegovinu.

#### Član 3. (Označavanje područja graničnog prijelaza)

- (1) Područje graničnog prijelaza za međunarodni saobraćaj označava se oznakom obavještajna veličine 1000 x 700 mm plave boje. U gornjem srednjem dijelu oznake obavještajna je grb Bosne i Hercegovine, visine 250 mm, ispod kojeg je natpis "PODRUČJE GRANIČNOG PRIJELAZA ZA MEĐUNARODNI SAOBRAĆAJ", ispisano uspravnim slovom veličine 60 mm bijele boje. U srednjem dijelu oznake obavještajna je naziv graničnog prijelaza, ispisano uspravnim slovom veličine 60 mm bijele boje. Ispod naziva graničnog prijelaza je natpis "KRETANJE OGRANIČENO", ispisano uspravnim slovom veličine 60 mm bijele boje (Prilog 2 ovog pravilnika).
- (2) Područje graničnog prijelaza za pogranični saobraćaj označava se oznakom obavještajna veličine 600 x 400 mm. Oznaka obavještajna je plave boje sa crnom ivicom površine 10 mm. U gornjem srednjem dijelu oznake

obavje{tenja je grb Bosne i Hercegovine visine 200 mm i srazmjerne {irine ispod kojeg je natpis "PODRUČJE GRANIČNOG PRIJELAZA ZA POGRANIČNI SAOBRAĆAJ" ispisano uspravnim slovima veličine 50 mm bijele boje.

U sredi{njem dijelu oznake obavje{tenja je naziv graničnog prijelaza ispisano uspravnim slovima veličine 50 mm bijele boje (Prilog 3 ovog pravilnika).

(3) Ispod oznake obavje{tenja iz st. (1) i (2) ovog člana postavlja se dopunska tabla bijele boje s crnom ivicom 10 mm, veličine 1000 x 300 mm kod oznake obavje{tenja iz stava 1. ovog člana, odnosno veličine 600 x 200 mm kod oznake obavje{tenja iz stava (2) ovog člana, na kojem je natpis "OTVORENO", ispod kojeg je crnom bojom upisano vrijeme rada graničnog prijelaza (0 - 24h ili 6 - 22h) (Prilog 4 ovog pravilnika).

#### Član 4. (Postavljanje oznaka)

(1) Na graničnom prijelazu u cestovnom saobra}aju oznaka obavje{tenja iz člana 3. ovog pravilnika postavlja se na ulaznoj i izlaznoj strani područja graničnog prijelaza.

(2) Na graničnom prijelazu za željeznički saobra}aj, oznaka obavje{tenja iz člana 3. ovog pravilnika postavlja se na ulazu ispred željezničke stanice, na željezničkom peronu ili na dijelu pruge pred ulazom na područje graničnog prijelaza.

(3) Na graničnom prijelazu za zračni saobra}aj oznaka obavje{tenja iz člana 3. ovog pravilnika postavlja se na zgradi aerodroma iz pravca platforme.

(4) Na graničnom prijelazu za riječni i pomorski saobra}aj oznaka obavje{tenja iz člana 3. ovog pravilnika postavlja se na ulazu u obilježeni dio luke ili pristani{ta, kao i na obali predviđenoj za pristajanje plovila u blizini ulaza u luku ili pristani{te, okrenut prema rijeci odnosno moru.

#### Član 5. (Označavanje na zajedničkom graničnom prijelazu)

Na zajedničkom graničnom prijelazu, u slučaju eksteritorijalnog obavljanja granične kontrole na području jedne ili druge države, oblik, sadržaj i način postavljanja propisanih oznaka i signalizacije ureluje se melunarnim ugovorom.

#### Član 6. (Signalizacija na graničnom prijelazu)

Na graničnom prijelazu za cestovni saobra}aj, radi omogu}avanja lak{e granične kontrole saobra}aja, označavaju se saobra}ajne trake ucrtavanjem simbola i natpisa koji usmjeravaju vozila i lica na odredene kontrolne ku}ice, na način propisan Pravilnikom o saobra}ajnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanja radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u saobra}aju daje ovla{teno lice ("Službeni glasnik BiH", broj 16/07).

#### Član 7. (Druge oznake na graničnom prijelazu)

Osim oznaka propisanih čl. 2. i 3. ovog ovim pravilnikom nadležni organ postavlja i druge oznake koje obavje{tavaju putnike o kretanju i postupanju na području graničnog prijelaza ili druge propisane znakove i signalizaciju.

#### Član 8. (Jarbol za zastavu Bosne i Hercegovine)

- (1) Na graničnim prijelazima za međunarodni saobraćaj i graničnim prijelazima za pogranični saobraćaj postavlja se jarbol na kojem se viori zastava Bosne i Hercegovine.
- (2) Na graničnom prijelazu za cestovni saobraćaj, na graničnom prijelazu za zračni saobraćaj i na graničnom prijelazu za željeznički saobraćaj jarbol se postavlja ispred zgrade na ulaznoj strani.
- (3) Na graničnom prijelazu za riječni saobraćaj i na graničnom prijelazu za pomorski saobraćaj jarbol se postavlja na području graničnog prijelaza predviđenog za pristajanje plovila.
- (4) Jarbol je visine 7 m, a na graničnim prijelazima gdje pu{u jaki vjetrovi jarbol može biti visine 5 m.
- (5) Jarbol se izrađuje od metala obojenog bijelom bojom.

## **POGLAVLJE II. POSEBNE NATPISNE TABLE I SIGNALIZACIJA UZ GRANIČNU LINIJU**

### **Član 9. (Oznaka upozorenja)**

- (1) Na cestovnim i drugim komunikacijama na kojima je zabranjen prekogranični saobraćaj, u neposrednoj blizini granične linije postavlja se oznaka upozorenja na približavanje državnoj granici.
- (2) Oznaka iz stava 1. ovog člana, postavlja se na prijedlog Granične policije Bosne i Hercegovine.
- (3) Oznaka iz stava 1. ovog člana je u obliku natpisne table veličine 600 x 400 mm, bijele je boje sa crnom ivicom {irine 10 mm. U gornjem dijelu natpisne table je grb Bosne i Hercegovine, ispod kojeg je crnim slovima ispisan natpis "UPOZORENJE" i "DRŽAVNA GRANICA", a ispod ovog natpisa su dva saobraćajna znaka izričitih naredbi (zabrana kretanja pje{aka i zabrana saobraćaja u oba smjera) (Prilog 5 ovog pravilnika).

### **Član 10. (Dopunska tabla)**

- (1) Ispod oznake iz člana 9. ovog pravilnika može se postaviti dopunska tabla koja obavje{tava o mogu}nosti prelaska državne granice na najbližem graničnom prijelazu, te na njegovu udaljenost.
- (2) Dopunska tabla iz stava 1. ovog člana je bijele boje veličine 600 x 400 mm sa crnom ivicom {irine 10 mm. U gornjem dijelu table je crnim slovima ispisan natpis: "Najbliži granični prijelaz... (naziv graničnog prijelaza)", a ispod navedenog teksta je upisana udaljenost do navedenog graničnog prijelaza (Prilog 6 ovog pravilnika).

### **Član 11. (Označavanje za{titnog područja)**

- (1) Na ulasku u za{titno područje na graničnom prijelazu mogu se postaviti posebne natpisne table sa upozorenjem na za{titno područje, veličine 600 x 400 mm, bijele boje sa crnom ivicom {irine 10 mm. U gornjem dijelu natpisne table je grb Bosne i Hercegovine ispod kojeg je crnim slovima ispisan natpis "ZA{TITNO PODRUČJE" i "KRETANJE OGRANIČENO" (Prilog 7 ovog pravilnika).
- (2) Natpisna tabla iz stava 1. ovog člana postavlja se na prijedlog Granične policije Bosne i Hercegovine.

## **POGLAVLJE III. ZAJEDNIČKE ODREDBE**

### **Član 12. (Natpisi na oznakama)**

- (1) Natpisi na oznakama iz ovog pravilnika ispisuju se latiničnim i ćirilničnim pismom, na službenim jezicima u upotrebi u Bosni i Hercegovini.
- (2) Natpisi na oznakama upozorenja iz ovog pravilnika ispisuju se i na engleskom jeziku.
- (3) Tip slova: Times New Roman.

Član 13.  
(Table)

- (1) Sve table oznaka su od pocinčanog lima, obojene naznačenim bojama s tim da su plava i žuta boja u skladu sa odredbama Zakona o grbu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/01).
- (2) Površina table oznaka izrađuje se od materijala reflektujućih svojstava najmanje I klase.
- (3) Boja poleline podloge table oznaka je sive boje, bez sjaja, kako bi se spriječilo odvajanje pažnje ili zaslijepljivanje vozača.

Član 14.  
(Postavljanje drugih oznaka i natpisa)

Na području graničnog prijelaza nije dozvoljeno postavljanje bilo kakvih drugih oznaka i natpisa, koji nisu propisane ovim pravilnikom.

Član 15.  
(Standardi)

Oznake i druga saobraćajna signalizacija propisana ovim pravilnikom izrađuje se i postavlja u skladu sa važećim standardima u Bosni i Hercegovini.

Član 16.  
(Saobraćajni projekt)

Oznake i druga saobraćajna signalizacija, propisana ovim pravilnikom, postavlja se na osnovu saobraćajnog projekta, koji odobrava Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.

#### **POGLAVLJE IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Član 17.  
(Rok označavanja graničnih prijelaza)

U roku od 15 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika, granični prijelazi i njihova područja bit će označeni oznakama i drugom signalizacijom na način propisan ovim pravilnikom.

Član 18.  
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

---

Broj 01-02-2-438/10  
8. februara 2010. godine  
Sarajevo

---

Ministar  
Mr. sc. **Rudo Vidovi**, s. r.

**Prilog 1**



**Prilog 2**



Prilog 3



Prilog 4




Prilog 4



Prilog 5







Prilog 7



---