

Na osnovu člana 219. stav (4) Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 6/06), ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine, u suradnji sa tijelima nadležnim za unutrašnje poslove, donosi

PRAVILNIK O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA

POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

Ovim Pravilnikom propisuju se sadržaj i način obavljanja tehničkih pregleda, evidencije koje se vode i obrasci koji se izdaju i uvjeti koji moraju da zadovolje ovlaštene organizacije za obavljanje tehničkih pregleda.

Član 2.

(Definicije)

U smislu ovog Pravilnika znači:

- a) Tehnički pregled vozila je pregled opreme i uređaja vozila koji se provode u cilju utvrđivanja da li vozilo ima propisane uređaje i opremu i da li je u ispravnom stanju, te da li ono ispunjava i druge propisane uvjete za učešće u saobraćaju.
- b) Redovni tehnički pregled vozila je tehnički pregled koji se obavlja prije prve registracije vozila i prilikom produženja registracije vozila.
- c) Vanredni tehnički pregled je tehnički pregled koji se obavlja pod istim uvjetima kao i redovni a u skladu sa članom 18. stav (7) ovog Pravilnika.
- d) Novoproizvedenim vozilom smatra se vozilo za koje se prva registracija obavi u roku do godinu dana od dana njegove proizvodnje.
- e) Lahka vozila su vozila čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3,5 tone.
- f) Teška vozila su vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 tone.
- g) Stanica za tehnički pregled vozila je organizacija ovlaštena od strane nadležnog tijela za obavljanje poslova tehničkih pregleda vozila.
- h) Poslovni prostor stanice za tehnički pregled vozila obuhvata objekat, prostor za ispitivanje i sve prostore u vezi sa tehničkim pregledima vozila, uključujući i prilazne i odlazne saobraćajnice i prostor za parkiranje i površine za ispitivanje vozila koja se ne mogu pregledati na tehnološkoj liniji.
- i) Tehnološka linija je površina na kojoj su ugrađeni uređaji i oprema za obavljanje tehničkog pregleda vozila.

- j) Tehnološka linija luhkih vozila namijenjena je za obavljanje tehničkih pregleda vozila najveće dopuštene mase do 3,5 tona.
- k) Tehnološka linija teških vozila namijenjena je za obavljanje tehničkih pregleda vozila najveće dopuštene mase preko 3,5 tone u okviru dozvoljenih gabarita i masa. Na ovoj tehnološkoj liniji se mogu ispitivati i luhka vozila.
- l) Kanal je dio tehnološke linije namijenjen za obavljanje tehničkog pregleda donjeg postroja vozila.
- m) Bar kod vozila je naljepnica izrađena na posebnoj samoljepljivoj foliji, a služi za jedinstvenu identifikaciju vozila.
- n) Karton ovjere tehničke ispravnosti uređaja za gas je obrazac na kojem stanica za tehnički pregled vozila ovjerava tehničku ispravnost uređaja za gas na vozilu.

Član 3.

(Dodatak ovlasti za obavljanje tehničkog pregleda)

- (1) Tijela uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležna za saobraćaj, za obavljanje tehničkog pregleda vozila mogu ovlastiti organizaciju koja ispunjava uvjete u pogledu poslovnih prostorija, opreme i uređaja te stručnih radnika (u dalnjem tekstu: stanica za tehnički pregled) propisane Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini, ("Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 6/06, u dalnjem tekstu: Zakon) i ovim Pravilnikom.
- (2) Odobrenje iz stava (1) ovog člana može se dati nakon što ovlaštena komisija tijela uprave Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine nadležnih za saobraćaj, izvrši pregled stanice za tehnički pregled vozila i utvrdi da su ispunjeni svi uvjeti propisani Zakonom i ovim Pravilnikom.
- (3) Stanica za tehnički pregled može dobiti ovlaštenje za obavljanje tehničkog pregleda:
 - a) motocikla;
 - b) luhkih vozila;
 - c) teških vozila;
 - d) vozila za koja se tehnički pregled ne može obaviti na tehnološkoj liniji.

POGLAVLJE II. POSLOVNI PROSTOR, UREĐAJI I OPREMA

Odjeljak A. Poslovni prostor

Član 4.

(Poslovni prostor)

Poslovni prostor stanice za tehnički pregled vozila mora biti izgrađen u skladu sa važećim propisima iz područja građenja (građevinska dozvola, upotrebljiva dozvola i sl.).

Član 5.

(Objekat stanice za tehnički pregled)

- (1) U objektu stanice za tehnički pregled vozila mora se nalaziti ovim Pravilnikom propisana tehnološka linija sa opremom.
- (2) U objektu stanice za tehnički pregled vozila moraju se nalaziti i prostorije za:
 - a) obavljanje djelatnosti u vezi sa tehničkim pregledima i poslovima vezanim za registriranje vozila;
 - b) arhivu i čuvanje dokumenata i rezultata ispitivanja tehničke ispravnosti vozila;
 - c) sanitарne prostorije, koje su dostupne i korisnicima usluga.
- (3) Na objektu ili na prikladan način neposredno uz objekat mora biti istaknut vidljiv natpis: "Tehnički pregled vozila".

Član 6.

(Tehnološka linija)

- (1) Objekat stanice tehničkog pregleda može biti izgrađen sa jednom ili više tehnoloških linija na kojima se vrši ispitivanje tehničke ispravnosti vozila. Tehnološka linija mora biti opremljena obaveznim uredajima i opremom propisanom ovim Pravilnikom i kanalom odgovarajućih dimenzija. Izuzetno, na tehnološkoj liniji na kojoj se vrši ispitivanje tehničke ispravnosti putničkih vozila i vozila najveće dopuštene mase do 3,5 t, umjesto kanala može biti opremljena dizalicom sa integriranim razvlačilicom koja može podići cijelo vozilo u cilju obavljanja pregleda.
- (2) Tehnološke linije moraju biti protočnog tipa - ulaz sa jedne, a izlaz sa druge strane tehnološke linije nasuprot ulazu, tako da se vozilo kreće bez promjene smjera i pravca kretanja, te prohodne za vozila najvećih dozvoljenih dimenzija.
- (3) Površina ispred i iza valjaka za provjeru kočnog sistema mora biti horizontalna i to najmanje dužine koja odgovara maksimalnom razmaku između prednje i zadnje osovine vozila ili skupa vozila za koje je stanica tehničkog pregleda ovlaštena.
- (4) Minimalne dimenzije jedne tehnološke linije za tehnički pregled lako vozila su:
 - a) dužina: 10 m
 - b) širina: 5 m.
- (5) Minimalne dimenzije jedne tehnološke linije za tehnički pregled teških vozila su:
 - a) dužina: 23 m
 - b) širina: 6 m.
- (6) Dimenzije svjetlog otvora vrata za ulazak i izlazak vozila sa tehnološke linije trebaju iznositi najmanje 4 metra širine i 4,20 metra visine. Vrata za ulazak i izlazak vozila mogu biti klizna, sekciona ili

rolo-vrata. Pored vrata za prolaz vozila, na objektu moraju biti izvedena i najmanje jedna odvojena vrata za prolaz osoba koja se moraju otvarati vani.

(7) Izuzetno od prethodnog stava, dimenzije svjetlog otvora vrata za ulazak i izlazak vozila sa tehnološke linije za lahka vozila trebaju iznositi najmanje 3 metra širine i 3 metra visine.

(8) U pogledu manjih dimenzija stanice od dimenzija propisanih ovim Pravilnikom, prilikom izdavanja odobrenja za rad, može se, ukoliko fizički nije moguće postići propisane dimenzije, tolerirati:

- a) dimenzije tehnološke linije: odstupanja do -5% od dimenzija propisanih ovim Pravilnikom;
- b) širina svjetlog otvora vrata: odstupanja do -2,5% od dimenzija propisanih ovim Pravilnikom.

(9) Ispred ulaza na tehnološku liniju mora se nalaziti na kolovozu iscrtana horizontalna zaustavna linija sa natpisom "STOP".

Član 7.

(Kanal za pregled vozila)

(1) Dimenzije kanala za pregled donjeg postrojenja vozila su:

- a) za lahka vozila: najmanje dužine 7 metara mjerena u nivou gornjeg ruba kanala, širine 0,80 - 1,00 m i dubine 1,40 - 1,70 metara,
- b) za teška vozila: najmanje dužine 21 metar mjerena u nivou gornjeg rube kanala, širine 0,80 - 1,00 m i dubine 1,40 - 1,70 metara,
- c) Izuzetno, stanice koje imaju odobrenje za rad izdato prije stupanja na snagu ovog Pravilnika mogu imati kanal najmanje dužine 13 metara, sa ugrađenom senzorskom blokadom valjaka.

(2) Kanal mora biti opremljen s najmanje jednim stepenicima koje moraju biti izgrađene na izlaznoj strani, ugrađenom unutarnjom rasvjетom koja omogućuje osvijetljenost gornjeg ruba kanala od najmanje 250 luxa, te jednim pokretnim svjetlom maksimalnog napona do 24 V.

(3) Kanal mora biti potpuno obložen keramičkim pločicama ili drugim materijalom istog kvaliteta. Na početku kanal mora imati ispunjeno zaobljeno uzdignuće polukružnog ili "V" oblika.

(4) Gornji rub kanala i uzdignuće moraju biti obloženi čvrstim rubom visine 5 - 7 cm koji otežava skretanje vozila u kanal, naizmjenično obojen poljima žute i crne boje širine po 10 cm. Na one dijelove kanala na koje su postavljeni pojedini uređaji (valjci, razvlačilica itd.) ili tamo gdje tehnologija tehničkih pregleda to ne dozvoljava, ne moraju biti postavljeni čvrsti rubovi.

(5) Kanal mora biti opremljen kanalskom dizalicom za podizanje najmanje jednog kraja vozila.

(6) Ukoliko stanica ima jednu tehnološku liniju za pregled vozila na kojoj je ugrađena razvlačilica za teška vozila, onda mora biti ugrađena i kanalska dizalica koja omogućava podizanje najmanje jednog kraja luhkih vozila.

(7) U stanici sa dvije ili više tehnoloških linija za tehničke preglede vozila u zajedničkoj prostoriji, potrebno je širinu objekta prilagoditi širini naredne tehnološke linije, s tim da širina jedne tehnološke linije iznosi najmanje 5,5 m za teška vozila, skupove vozila i autobuse, odnosno 4,5 m za lahka vozila.

Član 8.

(Saobraćajnice)

(1) Dio prilazne saobraćajnice, ispred ulaza na tehnološku liniju (do znaka STOP) mora biti izведен u pravcu tehnološke linije minimalne dužine 18 metara. Ukoliko se radi o tehnološkoj liniji za lahka vozila, dužina prilazne saobraćajnice ispred ulaza na tehnološku liniju (do znaka STOP) mora iznositi minimalno 6,5 m.

(2) Saobraćajnice iz stava 1. ovog člana ne mogu biti dio javne ceste.

(3) Izlazne saobraćajnice iz stanica tehničkog pregleda moraju osigurati siguran izlazak iz stanice tehničkog pregleda i sigurno uključenje na javnu cestu.

Član 9.

(Održavanje objekta)

Objekat stanice za tehnički pregled vozila kao i uređaji i oprema u objektu moraju se redovno i uredno održavati.

Član 10.

(Čuvanje objekta)

- (1) Objekat stanice za tehnički pregled vozila, uređaji i oprema, moraju biti osigurani od krađe i provale.
- (2) Prostor za arhivu i čuvanje dokumenata i rezultata ispitivanja tehničke ispravnosti vozila mora biti zaključan i osiguran od neovlaštenog pristupa.

Odjeljak B. Uređaji i oprema stanice za tehnički pregled vozila

Član 11.

(Uređaji i oprema)

(1) Stanica za tehnički pregled mora biti opremljena suvremenom opremom za utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila sa računarskom podrškom (sa internet konekcijom) za automatsku obradu izmjerениh vrijednosti, njihovo pohranjivanje u bazu podataka i mogućnost ispisa rezultata mjerenja uključujući i grafički prikaz. Jedinstveno programsko rješenje dužna su izraditi, usaglasiti i održavati stručne institucije na nivou entiteta, Brčko Distrikta i državnom nivou. Automatskom obradom podataka moraju biti obuhvaćeni uređaji navedeni u tački a), alineja 1., 2, i 3., i u tački c) alineja 1. i 2., stava (2) ovog člana, uređaji navedeni u tač. a) stava (3) ovog člana i u tački a) i e), stava (4), ukoliko su instalirani u stanici tehničkog pregleda, te omogućiti unos mjerjenih vrijednosti na uređajima koji ne šalju automatski rezultate mjerjenja u računar, kao i unos vizuelno ustanovljenih stanja vozila.

(2) Na stanici za tehnički pregled vozila su obavezni uređaji:

a) za kontrolu kočnog sistema vozila sa:

1. valjcima kojima se istovremeno mjeri sila kočenja na obodu točka kod motornih i priključnih vozila i utvrđuje posebno za lijevu i desnu stranu iste osovine, sa ugrađenim vagama;

2. dinamometrom za mjerjenje sile pritiskanja na papučicu radne i pomoćne kočnice;
 3. indikatorima pritiska zraka u kočnim instalacijama zračnih kočnica (samo za teška vozila);
 4. uređaji za mjerjenje usporenja vozila na poligonu.
- b) za kontrolu svjetlosnih uređaja:
1. regloskop s ugrađenim svjetlomjerom koji omogućuje utvrđivanje podešenosti kratkih i dugih svjetala i mjerjenje intenziteta svjetlosti. Regloskop mora biti postavljen na nivelirano postolje sa ugrađenom vizirnom napravom.
- c) za kontrolu emisije izduvnih gasova:
1. za mjerjenje zatamnjenosti izduvnih gasova diesel motora koji mora posjedovati programsku opremu za vođenje ispitivanja i mogućnost ispisa rezultata mjerena;
 2. za mjerjenje sastava (koncentracije) izduvnih gasova (CO , λ , HC , NO_x , CO_2) benzinskih motora koji mora posjedovati programsku opremu za vođenje ispitivanja i mogućnost ispisa rezultata mjerena;
- d) manometar za kontrolu pritiska zraka u pneumaticima.
- e) fonometar za mjerjenje buke vozila i jačine zvuka sirene vozila
- (3) U obaveznu opremu na stanici za tehnički pregled vozila spadaju:
- a) nagazna ploča za kontrolu usmjerenoosti točka;
 - b) indikator kvaliteta ili stanja kočne tečnosti ili uređaj za mjerjenje tačke isparavanja kočne tečnosti;
 - c) kanalska dizalica;
 - d) razvlačilica;
 - e) kompresor (ili priključak na kompresorsku stanicu);
 - f) uglomjer za mjerjenje slobodnog hoda točka upravljača kojim se može tačno utvrditi svaki pojedinačni stupanj ugla zakretanja;
 - g) uglomjer za mjerjenje nagiba priključka punjenja gasa na rezervoaru za gas;
 - h) pomično mjerilo za mjerjenje dubine šare gaznog sloja pneumatika ili dubinomjer;
 - i) uređaj za kontrolu spajanja električne instalacije između vučnih i priključnih vozila;
 - j) hronometar;
 - k) metar ili metarsku traku minimalne dužine 25 m;
 - l) indeks (etalon) osnovnih boja;

- m) uređaj za odvođenje izduvnih gasova koji mora biti postavljen uz svaku tehnološku liniju (ili prostor između njih tako da se može upotrebljavati na više tehnoloških linija);
- n) za kontrolu nepropusnosti gasne instalacije (detektor gasa);
- o) optički čitač bar-kodova vozila, povezan sa informatičkim sistemom iz stava (1) ovog člana. Postavlja se sa lijeve strane tehnološke linije iza prvog kontrolnog uređaja i priključuje na računar odgovarajućim priključnim kablom maksimalne dužine 3 m, da bi se očitao bar-kod;
- p) minimalno dva klinasta podmetača za točkove vozila;
- q) sitni automehaničarski alat;
- r) stručnu literaturu, zbirku važećih propisa, procedure za pregled vozila usklađene sa propisima kojima je reguliran način obavljanja tehničkog pregleda koji su na snazi i katalog sa masama praznih vozila,
- s) priključak za telefonsku liniju.

(4) Pored opreme navedene u prethodnim stavovima ovog člana, stanice za tehnički pregled mogu posjedovati i:

- a) uređaj za ispitivanje amortizera;
- b) uređaj za simuliranje osovinskog opterećenja vozila koja se ispituju;
- c) posebnu tehnološku liniju za ispitivanje tehničke ispravnosti motocikala;
- d) uređaj za kontrolu providnosti stakala;
- e) uređaj za kontrolu najveće brzine motocikla sa kontinuiranom promjenom brzine.

(5) Mjerni uređaji navedeni u stavu (2) ovog člana moraju ispunjavati metrološke uvjete utvrđene važećim propisima iz oblasti mjeriteljstva i biti tipski odobreni od strane nadležne institucije.

(6) Mjerni uređaji navedeni u stavu (2) ovog člana moraju biti periodično ispitani ili baždareni od strane ovlaštene laboratorije na mjestu tehničkog pregleda, a u skladu sa važećim propisima iz oblasti mjeriteljstva.

(7) Ispravnost uređaja dokazuje se odgovarajućom potvrdom - certifikatom i zaštitnim znakom-markicom koju izdaje ovlaštena laboratorijska institucija.

(8) Dizalice navedene u članu 6. stav (1) i u članu 7. stav (5) i (6) ovog Pravilnika podliježu atestiranju i provjeri nadležne institucije u skladu sa posebnim propisima.

(9) Danom isteka važnosti certifikata iz stava (7) ovog člana ili pojavom neispravnosti uređaja iz stava (2) ovog člana, stanica po automatizmu gubi pravo obavljanja tehničkog pregleda vozila do otklanjanja neispravnosti i ponovnog baždarenja.

(10) Oprema iz stava (3) ovog člana za kontrolu ispravnosti mora biti kompletna i zadovoljavati neophodne tehničko-tehnološke uvjete.

(Evidencija o uređajima)

Stanica mora voditi slijedeću evidenciju o uređajima koji se baždare, za svaki uređaj posebno:

- a) vrsta uređaja;
- b) marka, tip;
- c) serijski broj;
- d) godinu proizvodnje;
- e) mjerni opseg i klasu tačnosti;
- f) datum puštanja u upotrebu,
- g) datum posljednjeg baždarenja,
- h) podaci o kvaru: datum nastanka kvara i datum opravke, potpis i pečat predstavnika organizacije koja je izvršila opravku,
- i) potpis i pečat odgovorne osobe ovlaštene laboratorije koja je izvršila baždarenje

Član 13.

(Ugradnja novog uređaja)

U slučaju da stanica ugradi na tehnološku liniju dodatni uređaj, ili postojeći uređaj zamijeni drugim, može nastaviti sa obavljanjem tehničkih pregleda vozila, kada obavijesti tijelo nadležno za nadzor nad radom stanice, uz dostavljen dokaz o izvršenom baždarenju.

Član 14.

(Informatički sistem)

- (1) Zadatke, uvjete, način i procedure uspostavljanja jedinstvenog informatičkog sistema stanica definirat će Ministarstvo u suradnji sa CIPS projektom, nadležnim entitetskim ministarstvima za saobraćaj, unutrašnje poslove i odgovarajuće službe Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
- (2) Stanica mora imati potrebnu opremu koja će zadovoljavati uvjete za uspostavljanje jedinstvenog informatičkog sistema.

POGLAVLJE III. STRUČNO OSOBLJE NA POSTAJI TEHNIČKOG PREGLEDA

Član 15.

(Voditelj stanice tehničkog pregleda)

- (1) Stanica treba biti tako organizirana da ima i organizacijsku cjelovitost (radna jedinica i sl.) koja omogućava samostalnost u radu, efikasno i odgovorno obavljanje poslova tehničkog pregleda vozila.

(2) Stanice moraju imati voditelja stanice tehničkog pregleda (u dalnjem tekstu: voditelj), koji u pogledu stručne spreme mora biti dipl. ing. saobraćaja, cestovni smjer, ili dipl. ing. mašinstva, smjer motori i motorna vozila.

(3) Voditelj je odgovoran za rad stanice tehničkog pregleda, rad kontrolora tehničke ispravnosti, te pravilnu primjenu zakonskih i podzakonskih propisa i procedura za tehnički pregled vozila, izvještava nadležna tijela o neispravnim vozilima, pravi analize obavljenih tehničkih pregleda vozila u toj stanici, vodi brigu o nabavci obrazaca vezanih za tehnički pregled vozila, prati termine za stručno usavršavanje i polaganje ispita, kontrolira evidencije koje se vode u stanici tehničkog pregleda, brine o terminu baždarenja opreme, kvarovima i opravkama opreme, te vrši i druge stručne poslove vezane za tehnički pregled vozila.

Član 16.

(Kontrolor tehničke ispravnosti vozila)

(1) Na poslovima kontrole tehničke ispravnosti vozila u stanici mogu raditi osobe - kontrolori tehničke ispravnosti vozila (u dalnjem tekstu: kontrolor) koji u pogledu stručne spreme ispunjava uvjet da ima najmanje treći stupanj stručne spreme u oblasti mehanike i tehnologije cestovnih vozila i ima položen poseban stručni ispit.

(2) Osoba iz stava (1) ovog člana može pristupiti polaganju stručnog ispita ukoliko ima najmanje tri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

(3) U stanici tehničkog pregleda, na jednoj tehnološkoj liniji, u jednoj smjeni moraju biti zaposlena najmanje dva kontrolora.

(4) Voditelj i kontrolori moraju imati položen poseban stručni ispit, te imati pozitivan rezultat na provjeri stručnosti koja se organizira svake druge godine, prema programu iz ovog Pravilnika, datom u Prilogu broj 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(5) Voditelj i kontrolori nakon uspješno položenog stručnog ispita dobijaju licencu.

(6) Nakon dobijanja licence iz prethodnog stava, kontrolori dobijaju pečat sa svojim imenom i prezimenom i evidencijskim brojem kojim ovjeravaju dokumente iz djelokruga svog rada, o čemu entitetska ministarstva prometa i nadležna tijela Brčko Distrikta BiH vode posebnu evidenciju.

(7) Evidencija iz stava (6) ovog člana sadržava: Ime, ime oca i prezime voditelja, odnosno kontrolora, JMBG, stanicu u kojoj je zaposlen, datum, mjesto i organizaciju kod koje je položio stručni ispit, datum provjere stručnosti, jedinstveni evidencijski broj koji je ujedno i broj na pečatu za ovjeru dokumenata tehničkog pregleda, pečat za ovjeru dokumenata tehničkog pregleda, broj i datum izdavanja licence i rok važenja iste.

(8) Evidencija iz stava (6) ovog člana se vodi na računaru i u odgovarajućoj knjizi (ispis iz računarske baze).

Član 17.

(Obuka voditelja i kontrolora)

(1) Obuka i ispiti za voditelja i kontrolora, provjera stručnosti i sposobnosti, i izdavanje licenci vrši se na osnovu programa iz člana 16. stav (4) ovog Pravilnika.

(2) Voditelji i kontrolori dužni su nositi identifikacijsku iskaznicu, koja treba da sadrži slijedeće podatke: ime i prezime radnika, funkcija, broj licence. Iskaznicu izdaje organizacija ovlaštena za obavljanje poslova iz stava (1) ovog člana.

POGLAVLJE IV. TEHNIČKI PREGLED

Odjeljak A. Opće odredbe o tehničkom pregledu

Član 18.

(Tehnički pregled)

- (1) Tehnički pregled vozila može biti redovni i vanredni.
- (2) Redovni tehnički pregledi vozila obavljaju se prije isteka registracije u periodu ne dužem od 30 dana.
- (3) Novoproizvedena vozila podliježu obavezi obavljanja tehničkog pregleda za njegovu prvu registraciju.
- (4) Vozila koja podliježu redovnom tehničkom pregledu svakih šest mjeseci su taxi vozila, autobusi, teretna motorna i priključna vozila, vozila auto-škola i vozila rent-a-car-a, izuzev u slučajevima navedenim u Zakonu.
- (5) Odredba stava (4) ovog člana važi za vozila koja su starija od 5 godina.
- (6) Tehnički pregled traktora, radnih mašina, motokultivatora, lakoih prikolica i prikolica za kampovanje obavlja se u mjesecu u kojem ističe godina dana od prethodno obavljenog tehničkog pregleda.
- (7) Vanredni tehnički pregled vozila obavlja se:
 - a) na zahtjev ovlaštene službene osobe ako postoji osnovana sumnja da bi dalja upotreba vozila ugrozila sigurnost saobraćaja, ili vozilo prekomjerno zagaduje zrak ili pravi prekomjernu buku;
 - b) nakon vanrednog događaja;
 - c) nakon izvršene ugradnje ili prepravke sklopa ili više njih od čije ispravnosti zavisi tehnička ispravnost vozila (uredaji za upravljanje, uredaji za zaustavljanje, uredaji za spajanje vučnog i priključnog vozila, gasna instalacija i drugi uredaji koji su važni za sigurnost saobraćaja), i obavljenog certificiranja vozila u roku od 15 dana;
 - d) na zahtjev vlasnika ili vozača vozila.
- (8) Ako je na vanrednom tehničkom pregledu utvrđeno da je vozilo neispravno, ovlaštena osoba koja je isto uputila na vanredni tehnički pregled dužna je osigurati da vlasnik ili vozač vozila plate uslugu tehničkog pregleda.
- (9) Stranka može pratiti tok pregleda izvan tehnološke linije.

Član 19.

(Mjesto obavljanja tehničkog pregleda)

- (1) Tehnički pregled vozila ne smije se obavljati izvan objekta stanice za tehnički pregled vozila, osim ispitivanja buke, jačine zvučnih signala i izduvnih gasova.
- (2) Izuzetno od stava (1) ovoga člana tehnički pregled vozila, koja zbog svojih konstruktivnih osobina ne mogu biti pregledana u stanici tehničkog pregleda, može se obaviti na poligonu stanice tehničkog pregleda, koja za to ima odobrenje.
- (3) Poligon iz stava (2) ovog člana mora biti izведен sa suvremenom podlogom (asfalt, beton) čije dimenzijske omogućavaju sigurno provođenje ispitivanja, i koji ne može biti dio javne ceste. Dužina poligona mora omogućiti ispitivanja usporedba vozila sa minimalne početne brzine od 50 km/h za putnička vozila, 40 km/h za druga motorna vozila, a za motorna vozila koja ne mogu postići te brzine 80 % od njihove maksimalne brzine.

Član 20.

(Uvjjeti za obavljanje tehničkog pregleda)

- (1) Tehničkom pregledu vozila može se pristupiti ako je vozilo čisto i uredno obojeno, ako su mu svi skloovi podmazani, ako dubina šara na gaznom dijelu pneumatika zadovoljava propisane uvjete, karoserija i staklene površine nisu oštećene.
- (2) Tehnički pregled obavlja se na praznom vozilu, osim u slučaju opravdane nemogućnosti da se vozilo isprazni od tereta, pod uvjetom da takvim pregledom neće biti dovedena u pitanje ispravnost i funkcionalnost instalirane opreme na stanici.
- (3) Tehnički pregled vozila mora se izvršiti u potpunosti, bez obzira da li je tokom pregleda utvrđena neispravnost vozila.

Član 21.

(Cjenovnik usluga za obavljanje tehničkih pregleda vozila i troškovi izrade obrazaca TP-1 i bar koda)

- (1) Cjenovnik usluga za obavljanje tehničkih pregleda vozila bit će propisan od strane ministra komunikacija i prometa BiH posebnom odlukom u suradnji sa nadežnim entitetskim ministarstvima i nadležnom službom Brčko Distrikta, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
- (2) Pripremu i unificiranje obrazaca TP-1 i bar koda vrše CIPS i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH, a tijela uprave iz člana 3. stav (1) snose troškove njihove izrade i odgovorni su za njihovu raspodjelu stanicama za tehnički pregled.

Odjeljak B. Način obavljanja tehničkog pregleda

Član 22.

(Zahtjev za obavljanje tehničkog pregleda vozila)

Tehnički pregled vozila se obavlja na zahtjev stranke koja je dužna zaposlenoj osobi na stanici:

- a) predočiti dokumente koje je izdala nadležna institucija i koji svjedoče o vlasništvu i tehničkim karakteristikama vozila ili njegovih pojedinih sklopova i uređaja,

b) priložiti dokaz o uplati naknade u skladu sa cjenovnikom usluga za obavljanje tehničkog pregleda iz člana 21. ovog Pravilnika.

c) predočiti osobni identifikacioni dokument (lična karta, pasoš ili vozačka dozvola).

Član 23.

(Tok tehničkog pregleda vozila)

(1) Tehnički pregled se sastoji od identifikacije, vizuelnog pregleda i pregleda uz korištenje uređaja i opreme u stanici.

(2) Tehnički pregled se obavlja bez bitnog mehaničarskog rastavljanja dijelova vozila.

(3) Tehnički pregled vozila obavlja se u skladu sa dijagramom toka koji je dat u Prilogu broj 2. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(4) Detaljniju tehnologiju postupka i procedura za obavljanje tehničkih pregleda, te upute za pregled pojedinih vrsta vozila zavisno od njihovih tehničkih karakteristika, propisat će stručna organizacija iz člana 219. stav (3) Zakona.

Član 24.

(Identifikacija vozila)

(1) Za svako vozilo koje se pojavi u stanici radi obavljanja tehničkog pregleda, vrši se identificiranje vozila, tako što se vrši upoređivanje broja šasije, broja motora i registarskih tablica koji su na vozilu, sa istim koji se nalaze u dokumentaciji vozila iz člana 22., stav (1).

(2) Za vozila pogonjena gasom kontrolor detektorom gasa utvrđuje nepropusnost uređaja za gas, i to prije ulaska u objekat.

(3) Ako se utvrdi da podaci u dokumentaciji vozila ne odgovaraju stvarnim podacima vozila, tehnički pregled se neće obaviti a vozilo će se uputiti na utvrđivanje tehničkih karakteristika kod institucije ovlaštene za certificiranje vozila. Po dobijanju certifikata od ove institucije, stanica za tehnički pregled će ponovo obaviti tehnički pregled vozila i izdati potvrdu o tehničkoj ispravnosti vozila prema odredbama ovog Pravilnika i na istoj obavezno označiti polje "Promjena tehničkih podataka".

(4) Ako kontrolor osnovano posumnja da su podaci na vozilu ili u dokumentima o vozilu prepravljeni, a vozilo je tehnički ispravno, stanica će izdati Potvrdu o tehničkom pregledu vozila i u gornjem desnom ugлу Potvrde staviti pečat kvadratnog oblika dimenzija 1 x 1 cm sa tekstom crvene boje "SP" (sumnjivi podaci).

(5) O slučajevima iz stava (4) ovoga člana, stanica je dužna u roku od tri dana pisanim putem obavijestiti tijelo nadležno za registriranje vozila koje vozilo vodi u evidenciji. Obavijest sadrži: naziv stanice za tehnički pregled vozila, marku, tip, godinu proizvodnje i registarsku oznaku vozila, broj šasije, podatke o vlasniku vozila, adresu ili sjedište vlasnika, te kratko obrazloženje podataka koji su sumnjivi i potpis voditelja stanice tehničkog pregleda.

(6) Za vozilo koje nema utisnut broj šasije ili taj broj nije utisnut na pločici proizvođača vozila, tehnički pregled vozila može se ovjeriti samo ako se prethodno utisnu brojevi od strane ovlaštene institucije i za to izda odgovarajući certifikat.

Član 25.

(Bar-kod za vozila)

- (1) Bar-kod se predstavlja brojem sa 13 cifara i nizom odgovarajućih vertikalnih linija koje osiguravaju optičko čitanje i unos, odnosno korištenje ranije memorisanih podataka.
- (2) Bar-kod je dimenzija 5 cm x 2,5 cm čiji izgled je dat u Prilogu broj 3. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
- (3) Naljepnica na kojoj se nalazi bar kod izrađena je na samoljepljivoj foliji, koja se na pokušaj skidanja trajno ošteće - kida.
- (3) [ifra na bar-kodu je jedinstvena za svako vozilo i u informatičkom sistemu predstavlja podatke o vozilu.
- (4) Podaci o vozilu iz stava (3) ovog člana obuhvataju slijedeće podatke: ime i prezime vlasnika, JMBG (za pravne osobe: identifikacioni ili PDV broj), ime oca, mjesto rođenja, datum rođenja, državljanstvo, općina prebivališta, mjesto prebivališta, adresa stanovanja (za pravne osobe: sjedište), registarski broj, broj šasije, marku, tip, vrstu vozila, godinu proizvodnje, broj motora, snagu motora, radnu zapreminu motora, vrstu pogonskog goriva, oblik karoserije, boju vozila, masu praznog vozila, dozvoljenu nosivost, najveću dozvoljenu masu, broj mjesta za sjedenje, broj mjesta za stajanje, broj mjesta za ležanje, napomena, vrijeme i datum zadnjeg obavljenog tehničkog pregleda, naziv i mjesto stanice tehničkog pregleda koja je obavila pregled, rezultat pregleda, ako je vozilo neispravno - popis utvrđenih neispravnosti, te ko vodi evidenciju i vrši registriranje vozila.
- (5) Podatke u informatički sistem unosi osoblje na stanici tehničkog pregleda prilikom lijepljenja bar-koda na odgovarajuće mjesto u vozilu. Najprije se bar-kod zaliјepi na vozilo, a zatim se optičkim čitačem iz člana 11. stav (3) tačka o) ovog Pravilnika očita njegova vrijednost. Nakon toga se u pripremljenoj masci na računaru izvrši unos traženih podataka / povezivanje podataka iz baze, i isti se trajno memorišu u centralnom serveru.
- (6) Tehnički podaci za vozilo utvrđuju se uvidom u dokumentaciju vozila i / ili na osnovu potvrde / certifikata o jednokratnom ispitivanju, ili priznati katalog vozila.
- (7) Ako vozilo nema postavljen bar-kod, na stanici tehničkog pregleda mora se utvrditi odgovaraju li podaci u dokumentima vozila stvarnim podacima vozila koje je dovezeno na tehnički pregled. Nakon toga se postavlja bar-kod na način propisan članovima 25. i 26. ovog Pravilnika.

Član 26.

(Postavljanje bar-koda)

- (1) Bar-kod postavlja kontrolor tehničke ispravnosti vozila na ravni dio metalne podloge zadnjeg dijela okvira prednjih lijevih vrata vozila.
- (2) Za vozila koja nemaju ugrađena vrata ili nemaju vrata na lijevoj strani, bar-kod se postavlja na prednjoj lijevoj strani vozila, na podužnom nosaču, po mogućnosti na mjestu koje spriječava slučajno kidanje naljepnice bar-koda, ili na drugom pogodnom mjestu u blizini stikera kojim se obilježava prva registracija vozila.
- (3) Prvo postavljanje naljepnice bar-koda je besplatno, a svako naredno za isto vozilo se naplaćuje u skladu sa cjenovnikom usluga tehničkog pregleda odobrenog od strane nadležnog ministarstva saobraćaja.

(4) Pocijepani bar-kod ne važi i prilikom obavljanja tehničkog pregleda lijeplji se drugi uz propisanu novčanu naknadu.

Član 27.

(Vizuelni pregled vozila)

(1) Vizuelnim pregledom vozila kontrolor utvrđuje stanje:

- a) karoserije vozila;
- b) pneumatika;
- c) staklenih površina;
- d) boje vozila.

(2) Kontrolor tehničke ispravnosti vozila pregleda i utvrđuje da li vozilo ima sve propisne oznake, jesu li one pravilno postavljene, dobro pričvršćene i ispravne, odnosno da li su oštećene i prljave u tolikoj mjeri da je narušen njihov funkcionalni i estetski izgled. Za registrarske tablice provjerava se i jesu li originalne i istovjetne na oba kraja vozila, uz izuzetak onih vozila koja imaju registrarsku tablicu postavljenu samo na zadnjoj strani vozila.

Član 28.

(Pregled uz korištenje uređaja i opreme)

(1) Nakon obavljenog ispitivanja na prvom mjernom uređaju, kontrolor optičkim čitačem vrši očitanje bar-koda vozila i na taj način povezuje podatke o vozilu iz memorije računara i pripaja mu već izmjerene vrijednosti.

(2) Dalji tok obavljanja tehničkog pregleda obavlja se u skladu sa dijagramom toka iz člana 23. ovog Pravilnika.

(3) Prilikom vršenja tehničkog pregleda vozila provjerava se i utvrđuje ispravnost i funkcionalnost uređaja i opreme prema tabeli u Prilogu broj. 4 ovog Pravilnika koja čini njegov sastavni dio.

(4) Provjera ispravnosti pojedinih uređaja iz tabele navedene u stavu (4) ovog člana, vrši se uspoređivanjem izmjerenih veličina koje se kontroliraju na tehničkom pregledu i veličina propisanih zakonskim i podzakonskim aktima.

(5) Provjera ispravnosti ostalih uređaja i opreme vrši se na osnovu procjene kontrolora.

(6) Prilikom obavljanja tehničkog pregleda vozila koje je opremljeno dijelovima i uređajima koji nisu obavezni na vozilu, ali isti utječu na sigurnost saobraćaja na cesti, kontrolor je dužan provjeriti ispravno funkcioniranje i takvih uređaja.

Član 29.

(Tehnički pregled lahke prikolice)

- (1) Na tehničkom pregledu lahke prikolice provjerava se broj šasije, uređaj za spajanje sa vučnim vozilom, stanje šasije, nadogradnja i ovjesi, ispravnost uređaja za davanje svjetlosnih znakova, te stanje pneumatika.
- (2) Neispravnost uređaja iz stava (1) ovog člana razlog su da se ne izvrši ovjera tehničkog pregleda lahke prikolice.

Član 30.

(Kontrolni list)

- (1) Rezultati redovnog i vanrednog tehničkog pregleda utvrđuju se u kontrolnom listu za obavljanje tehničkog pregleda vozila.
- (2) Kontrolni list je dokument koji sadrži: naziv stanice tehničkog pregleda, mjesto, datum vršenja tehničkog pregleda, broj pregleda iz Registra obavljenih tehničkih pregleda za tu godinu, registarske oznake vozila, broj šasije, spisak svih dijelova vozila koji se trebaju pregledati i koji su propisani ovim Pravilnikom za pojedine vrste vozila, polja u koje kontrolor upisuje podatke o ispravnosti pojedinog dijela vozila kao i rezultate mjerenja koja se ne dobiju ispisom sa opreme stanice već ih propisanim mjernim uređajem izmjeri kontrolor, potpis kontrolora koji je/su vršili kontrolu tehničke ispravnosti vozila.
- (3) Kontrolni list propisan je u Prilogu broj 5. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
- (4) Kontrolni list predstavlja dokumenat i dokaz stanja vozila i njegove tehničke ispravnosti u konkretnom slučaju, odlaže se i čuva uz ostale dokumente pregleda tog vozila u periodu od pet godina.

Član 31.

(Zapisnik o tehničkom pregledu vozila)

- (1) Na osnovu uvida u kompletnu dokumentaciju vozila, rezultate mjerjenja utvrđene na mjernim uređajima, te rezultate koje je kontrolor utvrdio na Kontrolnom listu, voditelj sačinjava Zapisnik o tehničkom pregledu vozila.
- (2) Zapisnik o tehničkom pregledu vozila sadrži podatke o nazivu i sjedištu stanice, datum vršenja tehničkog pregleda, redni broj iz Registra obavljenih tehničkih pregleda, osnovne podatke o vozilu i vlasniku, te ocjenu ispravnosti vozila.
- (3) Zapisnik o tehničkom pregledu vozila propisan je u Prilogu broj 6. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
- (4) Zapisnik o tehničkom pregledu vozila predstavlja dokumenat i dokaz stanja vozila i njegove tehničke ispravnosti u konkretnom slučaju, odlaže se i čuva uz ostale dokumente pregleda tog vozila u periodu od pet godina, a jedan primjerak se predaje podnosiocu zahtjeva.
- (5) Poslije tehničkog pregleda vozila pogonjenog gasom, ukoliko su svi dijelovi uređaja za gas zadovoljili, voditelj ovjerava Karton ovjere tehničke ispravnosti uređaja za gas.
- (6) Karton ovjere tehničke ispravnosti uređaja za gas je obrazac na čvrstom papiru, dimenzija 100x70 mm koga izdaje Stručna institucija uz uvjerenje o certifikaciji/homologaciji, a vozač ga je dužan držati u vozilu i na zahtjev službenog lica pokazati.

(7) Karton ovjere tehničke ispravnosti uređaja za gas propisan je u Prilogu broj 7 ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(8) Stanica za tehnički pregled vozila dužna je na zahtjev tijela uprave BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH nadležnih za saobraćaj i unutrašnje poslove ili druga istražna tijela, inspekcijskih tijela, pravosudnih tijela ili na zahtjev vlasnika vozila izdati duplikat ili kopiju Zapisnika o tehničkom pregledu vozila sa svim pojedinačnim ispisima iz pojedinih mjernih uređaja.

Član 32.

(Postupanje sa neispravnim vozilom)

(1) Ako se na tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo neispravno, a neispravnost se ne može odmah otkloniti u stanici, ponovljeni tehnički pregled mora se obaviti u roku do deset radnih dana.

(2) Ponovljeni tehnički pregled vozila ima se obaviti u stanici tehničkog pregleda u kojoj je obavljen i pregled prilikom kojeg su utvrdeni nedostaci ili neispravnost na vozilu.

(3) Na vozilu, koje se u roku iz stava (1) ovog člana podvrgne ponovljenom tehničkom pregledu, provjerava se ispravnost i funkcionalnost uređaja ili opreme čija je neispravnost utvrđena na prethodnom tehničkom pregledu.

(4) Pregled iz stava (2) ovog člana se ne naplaćuje ukoliko se vozilo doveze na ponovljeni tehnički pregled u roku propisanom u stavu (1) ovog člana.

(5) Ako se ranije utvrđeno neispravno vozilo ne podvrgne tehničkom pregledu u roku iz stava (1) ovog člana, na ponovnom tehničkom pregledu postupa se kao da vozilo nije bilo na tehničkom pregledu.

(6) Zapisnik o tehničkom pregledu vozila se popunjava i za vozila za koja se utvrdi tehnička neispravnost, a vozilo se registrira i u Evidenciji o neispravnim vozilima.

(7) Evidencija neispravnih vozila sadrži: naziv stanice, redni broj, broj iz Registra obavljenih pregleda, datum vršenja pregleda, vrstu vozila, marku i tip, broj registarskih tablica, broj šasije vozila, ime, prezime, adresu i JMBG (PDV ili ID broj) vlasnika vozila.

(8) U slučaju da se vozilo iz stava (1) ne pojavi na ponovnom pregledu u ostavljenom roku, voditelj stanice obavještava tijelo nadležno za registriranje vozila. Obavijest se sastavlja kao izvod iz Evidencije o neispravnim vozilima i daje se po isteku petnaestog dana od dana kada je utvrđena neispravnost vozila koje se nije pojavilo na ponovljenom pregledu.

Član 33.

(Isključivanje vozila iz saobraćaja u stanici za tehnički pregled vozila)

(1) Ako kontrolor utvrdi da uređaji za upravljanje, uređaji za zaustavljanje ili uređaj za pogon na tekući naftni gas nisu ispravni u mjeri da vozilo ugrožava sigurnost saobraćaja na cestama, te ako propušta sistem za napajanje gorivom, dužan je obavijestiti najbližu stanicu MUP-a u cilju isključenja ovog vozila iz saobraćaja koji obavljaju pripadnici MUP-a.

(2) Ovakvo vozilo se evidentira u evidenciji iz člana 32, stav (6) i (7).

(3) Ponovljeni dolazak na tehnički pregled za vozilo iz stava (1) ovog člana se obavlja u skladu sa procedurom u članu 32. ovog Pravilnika.

Član 34.

(Potvrda o tehničkom pregledu vozila)

(1) Redovni tehnički pregled ovjerava se izdavanjem Potvrde o tehničkom pregledu vozila i znakom za produženje važenja tehničkog pregleda.

(2) Potvrda o tehničkom pregledu vozila izdaje se samo ako se utvrdi da vozilo ima sve propisne i ispravne uređaje i opremu koji odgovaraju važećim tehničkim uvjetima i standardima koji se primjenjuju u Bosni i Hercegovini.

(3) Tehnički pregled vozila, osim vozila pripadajuće službe, neće se ovjeriti ako je ono obojeno ili ima oznake kao policijsko vozilo, vozilo DGS ili vozilo Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA).

(4) Potvrda o tehničkom pregledu vozila potpisuje i ovjerava voditelj stanice u kojoj je izvršen tehnički pregled vozila.

(5) Potvrda o tehničkom pregledu vozila (u dalnjem tekstu: obrazac TP-1) sadrži: vrstu zahtjeva, identifikacijske podatke vozila i vlasnika vozila, tehničke podatke o vozilu, tehničke promjene i ovjeru ispravnosti sa podacima ovlaštene stanice koja je izvršila tehnički pregled vozila i potpis voditelja. Podaci se upisuju putem računara.

(6) Potvrda o tehničkom pregledu vozila data je na obrascu TP-1 koja se nalazi u Prilogu broj 8. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

(7) Obrazac TP-1 sadrži neponovljivi serijski broj sa elementima zaštite obrasca.

(8) Stanica vodi evidenciju o izdatim Potvrdoma o tehničkom pregledu vozila.

Član 35.

(Postavljanje znaka roka važenja tehničkog pregleda)

Znak roka važenja tehničkog pregleda - stiker, stavlja se s unutarnje strane vjetrobranskog stakla u gornjem desnom uglu, a ako zbog veličine vozila to nije moguće onda u donji desni ugao vjetrobranskog stakla. Kod mopeda, motocikla i priključnih vozila znak se postavlja na prednjem dijelu vozila.

Odjeljak C. Vođenje evidencije o obavljenim tehničkim pregledima

Član 36.

(Evidencije koje se vode na stanici tehničkog pregleda)

(1) Stanica za tehnički pregled vozila mora voditi evidenciju:

- a) o obavljenim tehničkim pregledima,
- b) o zapisnicima o tehničkom pregledu vozila,

- c) o izdatim obrascima TP-1,
 - d) o znaku kojim se označava rok važenja tehničkog pregleda,
 - e) o bar-kodu zalipljenom na vozilo,
 - f) o ovjerenim kartonima ovjere tehničke ispravnosti uređaja za gas,
 - g) o neispravnim vozilima.
- (2) Evidencija obavljenih tehničkih pregleda vodi se u obrascu Registra obavljenih tehničkih pregleda vozila. Obrazac Registra obavljenih tehničkih pregleda vozila dat je u Prilogu broj 9. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
- (3) Sistem za automatsku obradu podataka mora omogućiti uvid u podatke o obavljenim tehničkim pregledima po vrstama vozila, vrstama tehničkih pregleda izvršenih u određenom vremenskom periodu, broju obavljenih pregleda prema vrsti vozila, te brojevima izdatog obrasca TP-1 i zalipljenom bar-kodu vozila.
- (4) Način vođenja evidencija o izdatim obrascima TP-1 i zalipljenim bar-kodovima, propisat će tijelo nadležno za registriranje vozila.
- (5) U registratore se odlaže dokumentacija o izvršenim tehničkim pregledima, poredana hronološki, prema brojevima iz registra obavljenih tehničkih pregleda. Dokumentaciju sačinjavaju kontrolni list, Zapisnik o tehničkom pregledu vozila, ispisi rezultata mjerena na opremi, kopija svih dokumenata koji su nastali tokom vršenja tehničkog pregleda vozila.
- (6) Po izvršenom ponovljenom pregledu vozila, kada se utvrdi da je vozilo ispravno, dokumentacija prvog i ponovljenog pregleda vozila odlaže se u odgovarajući regulator prema rednom broju prvog pregleda. U ovom slučaju se odgovarajuća rubrika u Registru obavljenih pregleda u kojoj стоји ocjena pregleda podijeli na dva dijela. U prvom dijelu upiše se riječ "Ne", a u drugom "Da" ako je vozilo ispravno na ponovljenom pregledu. U rubrici "Napomena" ispiše se datum ponovljenog pregleda vozila.
- (7) O neispravnim vozilima, koja se još nisu pojavila na ponovljenom pregledu, kao i kopija izvještaja o prijavi neispravnih vozila koja nisu došla na ponovljeni pregled nakon isteka ostavljenog roka vodi se evidencija. Ova evidencija vodi se izvodom iz Registra obavljenih pregleda, za vozila koja su ocijenjena kao neispravna i nisu se pojavila na ponovljenom tehničkom pregledu u ostavljenom roku. Dokumentacija iz ovog slučaja odlaže se u posebnom regulatoru.
- (8) Vanredni tehnički pregledi se evidentiraju u isti registar obavljenih tehničkih pregleda, s tim da se u rubriku "Napomena" naznači da se radi o vanrednom tehničkom pregledu. Dokumentacija se odlaže u registratore, prema utvrđenoj ocjeni stanja vozila.
- (9) Dokumente i evidencije o izvršenom redovnom i vanrednom tehničkom pregledu, stanica tehničkog pregleda čuva u periodu pet godina.

Član 37.

(Objedinjavanje evidencije)

- (1) Stručna organizacija iz člana 23. stav (4) objedinjuje sve podatke o tehničkim pregledima iz stanica za tehnički pregled vozila u informatičkom obliku i čuva ih 10 godina.

(2) Podatke iz stava (1) ovog člana stanice za tehničke preglede vozila dužne su dostavljati stručnoj organizaciji.

POGLAVLJE V. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE

Član 38.

(Prijelazne odredbe)

(1) Stanice za tehnički pregled vozila dužne su u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika ispuniti uvjete propisane ovim Pravilnikom i pribaviti rješenje od tijela iz člana 3. ovog Pravilnika.

(2) Izuzetno od odredbi stava (1) ovog člana, za član 6, stav (4) i stav (5); član 11, stav (2), tačka a, alineja 1; stav (3), tačka m, prijelazni period je 5 godina.

Član 39.

(Prestanak primjene propisa)

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje primjena propisa o tehničkim pregledima vozila koji su regulirali ovu oblast na području BiH.

Član 40.

(Stupanje na snagu)

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. aprila 2007. godine.

(2) Ovaj Pravilnik objavit će se u "Službenom glasniku BiH" i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta BiH.

Broj 01-02-2-328-14/07
8. februara 2007. godine
Sarajevo

Ministar
dr. **Branko Dokić**, s. r.

PROGRAM
stručnih ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda
i kontrolore tehničke ispravnosti vozila

I Predmet

**POZNAVANJE PROPISA O TEHNIČKIM PREGLEDIMA, ISPITIVANJU VOZILA I
NAČINU OBavljanja TEHNIČKIH PREGLEDA VOZILA**

1. ISPITNE TEME ZA KONTROLORE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA

A) Usmeni dio

1. Redovni tehnički pregledi,
2. Ovlaštenja i dužnosti organizacija koje obavljaju tehnički pregled i ispitivanje vozila,
3. Uvjeti za obavljanje tehničkih pregleda vozila,
4. Evidencija, obrada podataka i izvještaja o tehničkim pregledima vozila,
5. Preventivni tehnički pregledi vozila u javnom prijevozu i prijevozu za vlastite potrebe,
6. Pregledi za ispitivanje tehničko-eksploatacionalih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe,
7. Savremeni pogonski sistemi – alternativna goriva
8. Motori pogonjeni gasom
9. Sistemi napajanja motora gasom
10. Nadirabiljeziranja vozila pogonjenih gasom
11. Kontrola gasnih uređaja i instalacija na vozilu

B) Praktični dio

1. Tehnički pregledi motornih i priključnih vozila (redovni, preventivni, pregledi vozila za ispitivanje tehničko-eksploatacionalih uvjeta, prijem i evidencija vozila),
2. Pregled vozila,
3. Zaključivanje tehničkog pregleda,
4. Vrednovanje rezultata mjerjenja i ocjenjivanje stanja, ispravnosti i opremljenosti vozila,
5. Otvaranje i izdavanje dokumenata,
6. Nadirabiljeziranja vozila pogonjenih gasom
7. Kontrola gasnih uređaja i instalacija na vozilu

2. ISPITNE TEME ZA VODITELJE STANICA TEHNIČKOG PREGLEDA

A) Usmeni dio

1. Redovni, preventivni tehnički pregledi i tehnički pregledi za ispitivanje tehničko-eksploatacionalih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe,

2. Homologacija vozila i odgovarajuće ispitivanje,
3. Vakuci evropski propisi i njihova primjenjivost u BiH za homologaciju vozila,
4. Uvjeti za obavljanje homologacionih ispitivanja vozila.
5. Savremeni pogonski sistemi – alternativna goriva
6. Motori pogonjeni gasom
7. Sistemi napajanja motora gasom
8. Način obilježavanja vozila pogonjenih gasom
9. Kontrola gasnih uređaja i instalacija na vozilu
10. Atestiranje vozila sa alternativnim pogonom
11. Evropska kretanja u oblasti motora sa alternativnim pogonom

B) Praktični dio

1. Tehnički pregledi vozila (redovni i preventivni, tehnički pregledi za ispitivanje tehničko-eksploatacionalih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe).
2. Kontrola obrade podataka i ispis rezultata nakon pregleda,
3. Zaključivanje tehničkog pregleda,
4. Vrijedstavljanje rezultata mjerjenja i ocjenjivanje stanja, ispravnosti i opremljenosti vozila,
5. Otvaranje i izdavanje dokumenata,
6. Prijem i homologaciono ispitivanje vozila, obrada i ispis podataka i izdavanje dokumenata,
7. Način obilježavanja vozila pogonjenih gasom
8. Kontrola gasnih uređaja i instalacija na vozilu
9. Primjena europskih direktiva iz oblasti alternativnih goriva

H) Predmet

POZNAVANJE VOZILA

I. ISPITNE TEME ZA KONTROLORE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA

Usmeni dio

1. Vrste vozila i definicije po važećim standardima,
2. Osnovni pojmovi o radu motora sa unutrašnjim sagorijevanjem, princip rada,
3. Glavni dijelovi motora:
 - pokretni (klipni sklop, klipešača, radilica, zamajac),
 - nepokretni (cilindarski blok sa koluljicom, glava motora i karter motora)
4. Oprema motora:
 - razvodni mehanizam,
 - sistem za hlađenje,
 - sistem za podmazivanje, zamjena ulja,
 - sistem za dojavu goriva kod Otto i Diesel motora,
 - uređaji za startovanje motora,
 - uređaji za paljenje motora,
5. Transmisija kod vozila:
 - spojnica,


- mjenjač,
 - kardanski prijenos,
 - glavni prijenos i diferencijal,
 - razvodnik pogona,
 - pogonski most.
6. Okvir (ram, šasijska), tovarni sasduk i školjka,
 7. Sistem elastičnog oslanjanja (elastični elementi, amortizeri, pneumatičci),
 8. Uredaji za upravljanje vozilima,
 9. Uredaji za usporanje i zaustavljanje vozila,
 10. Elektro-oprema na vozilima:
 - akumulator,
 - generator,
 - uređaji za ovjetljenje i svjetlosnu signalizaciju,
 - uređaji za davanje zvučnih signala,
 - kontrolni i signalni uređaji,
 - električni osigurači,
 11. Uredaji koji omogućavaju normalnu vidljivost,
 12. Uredaji za odvod izduvnih gasova, sastav izduvnih gasova, buka,
 13. Uredaji za odmagljivanje i odmrzavanje vjetrobrana, uređaj za grijanje i provjetravanje kabine i prostora za putnike,
 14. Brava, vrata, poklopeci i zatvarači, osiguranje vozila od neovlaštenе upotrebe,
 15. Prikљučci za sigurnosne pojaseve i sigurnosni pojasevi,
 16. Prikљučni uređaji za spajanje vučnog i priključnog vozila,
 17. Oprema vozila,
 18. Zakonska regulativa i standardi sa tehničkog aspekta, koji se odnose na vozila, uređaje i opremu.

2. ISPITNE TEME ZA VODITELJE STANICA TEHNIČKOG PREGLEDA


Uimeni dio

1. Vrste vozila i definicije po važećim standardima,
2. Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem, trendovi razvoja motora sa stanovišta ostvarenja uvjeta za motore EURO 2, EURO 3, EURO 4, ...
 - sistemi nadpunjenja motora svježim zrakom i međuhlađenje zraka,
 - novi trendovi u razvoju razvodnih mehanizama motora,
 - novi sistemi za dobavu goriva pod vrlo visokim pritiskom,
 - sistemi za ubrzavanje laktih goriva,
 - elektronska kontrola procesa na motorima,
 - alternativna goriva - mogućnosti i perspektive,
 - primjera novih materijala na motorima, hibridni motori, ...
3. Sistem izduvnih gasova,
 - katalizatori,
 - filteri čestica (čadi),
 - buka,
4. Transmisijska jedinica vozila, osnovne komponente. Trendovi u razvoju pojedinih komponenti transmisijske jedinice i elektronska kontrola i ukladjenost sa radom motora,


5. Okvir (ram, barija), tovorni sanduk i školjka,
 - standardi u izvođenju ovih elemenata,
 - dozvoljene rekonstrukcije i način izvođenja,
6. Sistem elastičnog oslanjanja: elastični elementi, amortizeri, elementi vodenja i stabilizatori,
7. Savremeni sistem upravljanja,
8. Uredaji za usporenje i zaustavljanje:
 - vrste sistema za usporenje i zaustavljanje (radna, pomoćna i parking kočnica, trajni usporivači, ograničavati brzine, tempomat),
 - trendovi razvoja ovih sistema,
 - elektronske kontrole kod ovih sistema (ABS, ASR, ...),
 - kontrola i vrijednovanje izmjerenih parametara kočionog sistema sa savremenim elementima,
9. Trendovi u razvoju ostalih sistema na vozilu sa stanovišta pouzdanosti i sigurnosti,
10. Evropski propisi i regulativa za vozila u međunarodnom prometu.



SEMA TEHNIČKOG PREGLEDA UREĐAJA ZA GĀS NA VOZILU



Prilog broj 3



Izgled bar - koda za vozila

TABELA sa listom uređaja i opreme koji se moraju provjeriti na tehničkom pregledu vozila

	Uređaji, oprema	- Provjerava se	Napomena uređaj je u redu ili neispravan ili neprovjereno	Na kupovinu vozila
I.	SISTEM ZA KOĆENJE			
II.	Mehaničko stanje i funkcionalnost			
II.1.	Nosач pedale radne kočnice (nolna komanda)	<ul style="list-style-type: none"> - pravilne zategnut. - ispravno izlazimo. - prekompresor funkciju/zaštitu 	DA	I, M, N
II.2.	Stanje pedale i radni hod	<ul style="list-style-type: none"> - prekompresor ili nedovoljan slobodan hod, - komanda kočnice se ne oprota pravilno, - nedostaju mehaničkih sloja na podali kočnice, nosičevicama ili izlazima 	DA	I, M, N
II.3.	Vakuumska pumpa ili kompresor i rezervoari	<ul style="list-style-type: none"> - potrebno je pravilno vrijeme da se postigne stacionarni pritisak/vakuum za oticanje rad kočnice. - nedovoljan stacionarni pritisak/vakuum da podrži barem dva stupnja kočnice nakon aktiviranja uređaja za upozorenje (ili pokazivač pokazuje nepovoljnu vrijednost). - injekcija zraka što uvjetuje zračnjom pod pritiskom da ne dođe injekcija zraka. 	DA	M, N, O
II.4.	Indikator ili pokazivali upozorenja o niskom pritisku	<ul style="list-style-type: none"> - nedostaci ili kvar indikatora i pokazivaca niskog pritiska 	DA	M, N
II.5.	Ručni kočni ventil	<ul style="list-style-type: none"> - neupuštan ili otvoren ventil, prekompresor-funkcije, - neispravnost kompjutera ventil, - nepovoljana komada osnovne ventila ili nepovoljnost cijelog ventila, - preklopne vore (vedovi) ili curenje u sistemu, - nedovoljno optički nad 	DA	M, N, O
II.6.	Parkirna kočnica, komanda	<ul style="list-style-type: none"> - ručna parkirna kočnica ne deli dobro, - prekompresor-funkcija novčića nolice ili mehaničkog rasploštenog ročića, - preveliko pospremanje ručice koje ukazuje na nepovoljnost 	DA	M, N, O
II.7.	Kočni ventili (ručni ventili, ventili za rasteraćenje, regulatori-ravvodnici, relevventili)	<ul style="list-style-type: none"> - otvoren, prekompresor-čvorac zraka, - prekompresor-ubacivanje ulja iz kompjutera, - nepovoljan/besodgovarajući okonac, - ubacivanje kočne tekućine hidraulične kočnice 	DA	M, N
II.8.	Spojnicke glave za kočenje prikolice	<ul style="list-style-type: none"> - neispravni samozatvarajući ventili, - nepovoljan/besodgovarajući okonac, - prekompresor-čvorac 	DA	M, N, O
II.9.	Rezervoar za vazduh pod pritiskom	<ul style="list-style-type: none"> - otvoren, zadršao, crni, - otkladi se udalj komprimiran, - nedovoljan okonac - nedovoljan okonac zraka 	DA	M, N, O

1.1.10.	Servo jedinice kočnice, glavni kočni cilindar (hidraulični sistem)	<ul style="list-style-type: none"> - servo jedinica otvorena ili neotvorena, - glavni cilindar otvoren ili zatv. - glavni cilindar neponudnik, - nivo uljima kočnicu nečekaju za habanje, - nekontrolirani poklopac na glavnem cilindru, - kompresa ugasovanja i nivo na kočnu nečekaju otvorena ili zatvjeti, - neponudnik nad utrožuju koji pokazuje nivo kočne nečekaju 	DA	L, M, N, O
1.1.11.	Krati kočni vodovi	<ul style="list-style-type: none"> - stisk od otvara ili kompozicija (uspredina), - crvene u cijevi ili vezu sa spojnicama, - zatvjeti ili prekomjerne rastadi, - pogrešno postavljeni 	DA	L, M, N, O
1.1.12.	Elastični kočni vodovi	<ul style="list-style-type: none"> - stisk od otvara ili kompozicija (uspredina), - obloženja, užabljena mreža, kočna crjeva prekomjerka, uvrtala, - crvena iz crjeva ili spojnice, - crjevo se uspravlja pod pravim kutom, - površina 	DA	L, M, N, O
1.1.13.	Kočne obloge (pločice disk kočnica)	<ul style="list-style-type: none"> - prekomjerne habanje, - uspravljanje (ulje, maseča, itd.) 	DA	L, M, N, O
1.1.14.	Kočni dobozi, kočni diskovi	<ul style="list-style-type: none"> - potresivost, naprezanje, neponudnik ili polosnjaci, - uspravljanje (ulje, maseča, itd.) - novac kočnog mehanizma (kočnih popova) neponudnik 	DA	L, M, N, O
1.1.15.	Kočna elastična užad, poluge, poluge mehaničkog prijenosnog mehanizma	<ul style="list-style-type: none"> - užad otvorena, uspravljanja (kompozicija), - polublana ili rastadi, - spaj užeta ili poluge neuspješna, - obloženja za ulje otvorena, - bilo kakvo ograničenje slobodnog kretanja kočnog sistema, - bilo kakvo neizvjesno pomerjanje poluge mehaničkog prijenosnog sistema ukoliko na neispravnost ili prekomjerne habanje 	DA	M, N, O
1.1.16.	Uredjaji za aktiviranje kočnica (uključujući akumulaciono-opružne cilindre ili hidraulične kočne cilindre)	<ul style="list-style-type: none"> - nepristi ili otvoreni, - crne, - neispravni/nezagovaranjivi cilindri, - prekomjerne rastadi, - prekomerno kretanje radnog klipa ili mehaničkog mehanizma, - zatvjeti puni od prstine nečekaju ili previše otvoreni 	DA	M, N, O
1.1.17.	Ventili za mjerjenje opterećenja	<ul style="list-style-type: none"> - neispravni mehaničkih prijenosnog sistema, - loša podsticnost, - steognut, ne radi, - nekontrolira 	DA	M, N, O
1.1.18.	Regulator sile kočenja	<ul style="list-style-type: none"> - steognut ili neizvjesno pomerjanje (dvoranjci), prekomjerne habanje ili pogrešno podsticnost, - neispavan 	DA	M, N, O
1.1.19.	Sistem za dugotrajno kočenje (gdje je ugradjen ili ako se zahtjeva)	<ul style="list-style-type: none"> - neispravni vrat ili valjaci - neispavan 	DA	M, N
1.1.20.	ABS (gdje je ugradjen, ili ako se zahtjeva)	<ul style="list-style-type: none"> - rad (ispavanost). 	DA	M, N, O

1.2.	Performance i efikasnost			
1.2.1.	Performance i efikasnost radne kočnice	<ul style="list-style-type: none"> - neodgovarajuća sile kočnja na jednom ili više točkova, - sila kočnja jednog točka je manja od 75% od napredne izmjenjene sile kočnja na drugom točku iste osovine. U slučaju preverenje kočnice na costi, odstupanje varila od prave linije je prekomjer, - nema postupno povećanje sile kočnja, - neprihvatan odnos kočnog sistema na bilo kojem točku, - prekomjerena prenjeđljivost kočne sile zbog unutarnjih diskova ili crvulnih dobara - kočni koefficijenti 	DA	I, M, N, O
1.2.2.	Performance i efikasnost pomoćne kočnice	<ul style="list-style-type: none"> - kočnica ne radi na jednom istom varilu, - sila kočnja na bilo kom točku je manja od 75% od napredne izmjenjene sile na drugom točku iste osovine, - nema postupno povećanje efikasnosti - mehanički sistem kočnja ne radi kod prikladne - kočni koefficijenti 	DA	I, M, N, O
1.2.3.	Performance i efikasnost parkirne kočnice	<ul style="list-style-type: none"> - funkcionalnost - lako korišćenje 	DA	I, M, N, O
1.2.4.	Sistem za dugotrajanje kočenje (uključujući motorna kočnicu)	<ul style="list-style-type: none"> - provjera efikasnosti 	DA	I, M, N, O
2.	SISTEM ZA UPRAVLJANJE			
2.1.	Točak upravljača (volan)	<ul style="list-style-type: none"> - iskrivljenos, napuštanost, preciznost, - poželjana obloga - teško se pometi - prevrhivačna snaga, skobodni hod 	DA	M, N
2.2.	Stop upravljača	<ul style="list-style-type: none"> - privrženost - iskrivljenos - laka pokretljivost 	DA	I, M, N
2.3.	Prijenosni mehanizam upravljača	<ul style="list-style-type: none"> - privrženost - zavor (zvilenje, strugeće ili laganje) - mazanje - zadržavost 	DA	M, N
2.4.	Počuge i zglobovi upravljača	<ul style="list-style-type: none"> - ravnost - povremeno trag točka 	DA	M, N
2.5.	Servo-upravljač	<ul style="list-style-type: none"> - funkcionalnost - snaga elastičnih crijeva i remova - zadržavanje pumpa - snaga elektromotora 	DA	M, N
2.6.	Amortizer upravljača	<ul style="list-style-type: none"> - snaga, privrženost - proporcionalno ulje 	DA	I, M, N
2.7.	Grančnik ugla zakretanja upravljača	<ul style="list-style-type: none"> - prikladan, iskrivljeno - mogućnost razgovaranja kabla i crijeva 	DA	I
3.	UREDAJI ZA OSVJETLJAVANJE I SVIJETLOSNU SIGNALIZACIJU			
3.1.	Kratko svjetlo	<ul style="list-style-type: none"> - podložnost, - intenzitet, boja, znamenitosti stakla, krovnjika sjedala, položaj, učvršćenost, mehanička površinost s ostatim svjetlima 	DA	I, M, N
3.2.	Dugo svjetlo	<ul style="list-style-type: none"> - podložnost, - intenzitet, boja, znamenitosti stakla, krovnjika sjedala, položaj, učvršćenost, mehanička površinost s ostatim svjetlima 	DA	I, M, N

3.3.	Prednje svjetlo za maglu	- podsticajnost, intenzitet, boja, zaslončnost stakla, korozija stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostatim svjetlima	DA	M, N
3.4.	Pokretno svjetlo (reflektori za osvjetljavanje radova)	- funkcionalno	NE	M, N, O
3.5.	Svjetlo za vožnju unatrag	- intenzitet, boja, položaj, povezanost s svijetljadom	DA	M,N,O
3.6.	Prednja pozicijska svjetla	- boja, zaslončnost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima	DA	I, M, N, O
3.7.	Stražnja pozicijska svjetla	- boja, zaslončnost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima	DA	I, M, N, O
3.8.	Stražnje svjetlo za maglu	- boja, zaslončnost stakla, položaj, učvršćenost, međusobna povezanost s ostalim svjetlima	DA	M, N, O
3.9.	Parkirna svjetla	- boja, učvršćenost	NE	M, N, O
3.10.	Gabaritna svjetla	- boja, učvršćenost	DA	M, N, O
3.11.	Svjetla registrarske tablice	- boja, učvršćenost	NE	I, M, N, O
3.12.	Žuta rotacijska ili treptava svjetla	- boja, učvršćenost, vidljivost na svih strana vozila	NE	I, M, N, O
3.13.	Plava ili crvena rotacijska ili treptava svjetla	- boja, učvršćenost, vidljivost na svih strana vozila - smjene li takvo vozilo biti opremljeno takvim svjetlom	DA	I, M, N, O
3.14.	Katadiopteri	- boja, oblik, učvršćenost, funkcionalno	DA	I, M, N, O
3.15.	Stop svjetla	- učvršćenost, funkcionalno	DA	I, M, N, O
3.16.	Pokazivači smjera	- boja, učvršćenost, funkcionalno	DA	I, M, N, O
3.17.	Uredaj za istodobno uključivanje svih pokazivača smjera	- funkcionalno	DA	M, N, O
4. UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST				
4.1.	Vjetrobran i druge staklene površine	- neotocenost, pravilnost, deformabilnost stakla, funkcionalnost pokrivnih prekosa, postavljanje folije	DA	I, M, N, O
4.2.	Brisači i perati vjetrobrana	- Funkcionalno	DA	M,N
4.3.	Vozacka ogledala	- učvršćenost, neotocenost, funkcionalnost	DA	I, M, N
5. SAMONOSIVA KAROSERIJA TE ŠASIIA S KABINOM I NADODRŽINJOM				
5.1.	Samonosiva karoserija	- konstrukcija, boja, mehanička otjecanja, ubodjenost pojedinih elemenata na karoseriju, otvor za maličevanje gvožđa, pričvršćenost svih elemenata na karoseriju	DA	I, M, N, O
5.2.	Šasija	- brez rasjede - konstrukcija, boja, mehanička otjecanja, pričvršćenost svih elemenata na rasjede, stampa vlastova, zakovicica, vijaka, deformacije	DA	I, M, N, O
5.3.	Kabina	- konstrukcija, boja, mehanička otjecanja, ubodjenost pojedinih dijelova, pričvršćenost za rasjede, pričvršćenost drugih dijelova na kabino		

5.4.	Nadgradnja	- izvješta, boja, mehanička olječenja, uzborenost pojedinih dijelova, pričvršćenost na raspon, pričvršćenost drugih dijelova na nadgradnju (čepovi, struge, stranici, vrednički itd.)	DAA	M, N, O
6.	ELEMENTI OVJESA, OSOVINE, TOČKOVI			
6.1.	Pohidje ovjesa	- stanje položja, mehaničke deformacije, konvergija - dodirujući položaj o elemente karoserije vozila - snaga i pričvršćenost stabilizacijskih položaja	DAA	L, M, N, O
6.2.	Zglobovi ovjesa	- stanje gumenih elemenata - snaga	DAA	L, M, N, O
6.3.	Amortizeri	- stanje zglobnih objekta priljublja na ovjes i konvergiju - zadjenost, potencijalnost - konvergija, mehanička deformacija	DAA	L, M, N, O
6.4.	Opruge	- konvergija - mehanička olječenja - plastična deformacija - učinkovitost na karoseriju i ovjes - stanje gumenih dijelova crvenih jastuka	DAA	L, M, N, O
6.5.	Glavina točka	- snaga i konvergencija - konvergija - stanje manjčeta		
6.6.	Naplatci - felge	- konvergija - mehanička deformacija od udarca - napakost - modifikacija pojedinih vrijednosti za pričvršćenje na gume	DAA	L, M, N, O
6.7.	Pneumatiči	- dubina gumenog sloja - intervall gume na luci-ovim - odgovarajuće karakteristike gume za posmatrano vozilo - stanje bočnog dijela gume	DAA	L, M, N, O
7.	MOTOR			
7.1.	Odljuci motora	- stanje zglobnih elemenata ovjesa	DAA	L, M, N
7.2.	Zadjenost motora	- zadjenost motora oko svih zagrdki na motoru i mogućnost koprjanja ulja na ceste	DAA	L, M, N
7.3.	Sistem za paljenje	- pričvršćenje, stanje dijelova sistema, napajanje sistemom visokonapetostnih kablova, spoj visokonapetostnih kablova sa injektorsima i razvodnikom, spojni kablici i senzori stanja motora	DAA	L, M, N
7.4.	Sistem za napajanje gorivom	- pričvršćenje, stanje dijelova sistema, napajanje sistemom visokonapetostnih vodova s pumpom i brtvočujkama, spojni kablici i senzori stanja motora - nepropusnost spremnika goriva i mreže vodova te kojima gorivo prelazi	DAA	L, M, N
7.5.	Razvodni mechanizam	- razdvajanje od dodira, zadjenost, zategnutost, napetost	DAA	M, N
8.	BUKA VOZILA			
8.1.	Buka u mirovanju vozila s upaljenim motorom	- provjerava buku izduvног ili usisnog sistema motora	DAA	L, M, N

9.	ELEKTRO UREDAJI I ELEKTRO INSTALACIJE			
9.1.	Elektropokreč	- ispravan rad bez metalnih zvukova - privrženost	DA	L, M, N
9.2.	Generator	- rukavac - gubitak kontrolne lampice nakon starta motora - stanje remena		
9.3.	Akumulator	- privrženost - nepropusnost - nekoroditvenost cl. spojeva - postojanje odstanka između pretvarača i poslača	DA	L, M, N
9.4.	Kontakt brava	- ispravno funkcovanje - mehaničko određenje	DA	L, M, N
9.5.	Električni vodovi	- izolacija - usidba polaznog po vodu - izolativna raztopljenost izolacije	DA	L, M, N
10.	PRIJENOSNI MEHANIZAM			
10.1.	Kvačilo	- hod popušćice kvačila - stanje gospodice kvačila - preključivač	DA	L, M, N
10.2.	Mjenjač	- stanje, privrženost, razdjeljenost	DA	L, M, N
10.3.	Vratilo, diferencijal i poluvratilo	- mračnost u zglobovima - stanje mrežeta - mehanička deformacija - stanje spojeva - razdjeljenost diferencijala - privrženost	DA	L, M, N
10.4.	Lanač, lančanici, remen, remenice	- mračnost - stanje pretezova u lancu - integratori - stanje zubaca - podizanje - privrženost	DA	L
11.	KONTROLNI I SIGNALNI UREDAJI			
11.1.	Brzinometar s putometrom	- funkcionišanje	DA	L, M, N
11.2.	Kontrolna plava lampa za dugi svjetlo	- funkcionišanje	DA	L, M, N
11.3.	Sirena	- funkcionišanje	DA	L, M, N
11.4.	Tahograf ili nadzorni uređaj (euro-tahograf)	- da li je obavljeno ispitivanje-softver - plombiranost - kontrolna matrica - iskrivljenost iglica - spoj sa injekcijom	DA	M, N
11.5.	Ograničivač brzine	- kontrolna matrica	DA	M, N
11.6.	Svjetlosni ili zvučni signal pokazivača smjera	- funkcionišanje	DA	L, M, N
11.7.	Ostali signalni uređaji za kontrolu rada pojedinih mehanizama ugrađenih na vozilu	- funkcionišanje	DA	L, M, N, O
12.	ISPITIVANJE IZDUVNIH GASOVA MOTORNIH VOZILA			
12.1.	Izduvni sistem	- privrženje, nepropusnost, mehanička određenost, napomenuti izduvne cijevi, preduhlađujuće, toplimka i mehanička stabilita katalizatora, spojni kablici i komponente	DA	M, N

12.2.	Ustavlji sistem	<ul style="list-style-type: none"> - pričvršćenje, neprigušenost, filter zraka, prednabni pumpi, cijev za odvraćanje kacige motora, spojni kablovi i senzori zraka 	DA	M, N
12.3.	Sistem za paljenje	<ul style="list-style-type: none"> - pričvršćenje, stanje djejstva sistema, raspoređenost visokotensionih kablova, spoj visokotensionih kablova na injektorima i razvodnikom, spojni kablovi senzora stanja motora 	DA	M, N
12.4.	Sistem za napajanje gorivom	<ul style="list-style-type: none"> - pričvršćenje, stanje djejstva sistema, raspoređenost sajt, spoj visokotensionih vodova s pumpom i filterima, spojni kablovi senzora stanja motora 	DA	M, N
12.5.	Razvodni mehanizam	<ul style="list-style-type: none"> - zatvorenost od dodira, zatvorenost, integriranost i zadnja linija izmjena zapletog rombara 	DA	M, N
12.6.	vozila BEZ KATALIZATORA – ispitivanje zapreminskog sadržaja ugljen monoksida (CO) u izduvnom gasu na brzini vrteće praznog hoda	<ul style="list-style-type: none"> - prevelik CO 	DA	M, N
12.7.	vozila SA KATALIZATOROM – ispitivanje zapreminskog sadržaja ugljen monoksida (CO) u izduvnom gasu pri povremenoj brzini vrteće i pri brzini vrteće praznog hoda. Izračunavanje faktora zraka lambda na povremenoj brzini vrteće	<ul style="list-style-type: none"> - prevelik CO - nedovoljnici faktor zraka lambda 	DA	M, N
12.8.	DIZEL – ispitivanje srednjeg stepena zarenjivanja izduvnog gasa	<ul style="list-style-type: none"> - prevelik srednji stupanj zarenjivanja 	DA	M, N
13.	UREDAJ ZA SPAJANJE VUĆNOG I PRIKLJUČNOG VOZILA			
13.1.	Mehanička spojnice	<ul style="list-style-type: none"> - mehanička potrebitost, koordiniranost - postojanje dodatnog osiguranja - pridržljivost za vučno vozilo 	DA	M, N, O
13.2.	Električni priključak spojnice	<ul style="list-style-type: none"> - ispravna električna spojnicu - funkcionišanje 	DA	M, N, O
14.	OSTALI UREDAJI I DJELOVI VOZILA			
14.1.	Unutarnjost kabine, sjedala i prostora za putnike	<ul style="list-style-type: none"> - izdvajanju pojedinih delova proizvoda - kvaliteta i čvrstoća sjedala, pričvršćenost - unutarnja rasvjeta - rasvjeta instrumente tabla 	DA	I, M, N
14.2.	Uredaj za ventilaciju kabine i vjetrobrana	<ul style="list-style-type: none"> - prihvatanje i blokiranje kabine (funkcionisanje) 	DA	M, N
14.3.	Vrata vozila	<ul style="list-style-type: none"> - zatvaranje - zaporka 	DA	M, N, O
14.4.	Pokretni prozori i krovovi	<ul style="list-style-type: none"> - zatvaranje - zaporka 	DA	M, N, O
14.5.	Brave	<ul style="list-style-type: none"> - postojanje i funkcionišanje - mehanička određenosnost 	DA	M, N
14.6.	Izlazi za slučaj opasnosti	<ul style="list-style-type: none"> - izradačnost - neizgradivost pojedinih predmetima 	DA	M, N, O
14.7.	Blatobrani	<ul style="list-style-type: none"> - postojanje - učinkovitost - konstrukcija 	DA	I, M, N, O
14.8.	Branici	<ul style="list-style-type: none"> - postojanje - učinkovitost - konstrukcija 	DA	M, N, O
14.9.	Sigurnosni pojasevi	<ul style="list-style-type: none"> - postojanje - funkcionišanje logič pojasova - noviteten pojaseva - funkcionišanje brojki spajki pojaseva 	DA	M, N

14.10.	Dodatane komande za vožilo kojim upravlja osoba s čijesnim nedostacima	- postojanje - ispravno-funkcionisanje	Det.	I, M
14.11.	Kontrola ispravnosti ograničivača brzine na motociklima opremljenim varijatorskim elementima transmisije	- ispravno-funkcionisanje	Det.	M, N
15.	OPREMA VOZILA			
15.1.	Aparat za gašenje požara	- postojanje i odgovarajući odabir operata - površina roka do kada u riječi ispravno	Det.	M, N
15.2.	Sigurnosni trougao	- postojanje - površina ispravnosti		
15.3.	Kutija prve pomoći	- postojanje i sredstvo materijala	Det.	I, M
15.4.	Klimatski podmještaci	- postojanje		
15.5.	Čekić za razbijanje stakla u slučaju nubde	- postojanje	Det.	N
15.6.	Reservne žarulje	- postojanje	Det.	M
15.7.	Reservni točak ili tuba zraka pod pritiskom i adekvatno ljeplilo	- postojanje, stanje - postojanje opreme koja zaščitjuje rezervni točak	Det.	M, N, O
15.8.	Sajla ili poluga za vuču	- postojanje, stanje, stvrdnosć	Det.	M, N, O
16.	UREDAJ ZA GAS			
16.1.	Gasna instalacija na vozilu	- provjera propisanja instalacije gase, na detektivnom gasu, prije slaska vozila u objekt stanice tehničkog pregleda - da li je obvezujuće ispitovanje	Det.	M, N
16.2.	Rezervoar gase	- log ispravnosti nadležne za posude pod pritiskom - dokaz o sigurnom odabiru - trajno ulazni podaci na rezervoaru	Det.	M, N
16.3.	Armatura rezervoarske gasa	- provjera serijalog broja iz akta - priključak za preklapanje gase mora imati zatvarajuću lagu	Det.	M, N
16.4.	Isparivač gase (za LPG)	- provjera serijalog broja iz akta - ujvrđljivost i vrsta za fuziju	Det.	M, N
16.5.	Regulator pritiska	- Pogodnost položaja - Pristupačnost, spojni elementi - Iskrivljenosć, napukljenost - Funkcionisanje	Det.	M, N
16.6.	Vodovi za gas niskog pritiska	- Pristupačnost, spojni elementi - Iskrivljenosć, napukljenost - Funkcionisanje	Det.	M, N
16.7.	Vodovi za sredstva za grijanje	- Pristupačnost, spojni elementi - Iskrivljenosć, napukljenost - Funkcionisanje	Det.	M, N
16.8.	Električni uređaji i instalacije	- pristupačnost - stanje dijelova - ispunjenost oblike kablova - spojevi kablova	Det.	M, N
16.9.	Tehničko uputstvo za uređaj za gas	- nalazi se u vozilu, sadržaj propisan	Det.	M, N
16.10.	Naljepnica sa osnalom gase	- nalazi se na vjetrotornjakom ili na zadnjem staku kabine vozila	Det.	M, N

KONTROLNI LIST ZA OBavljanje TEHNIČKOG PREGLEDA VOZILA

Vrijeme prijeve tehničkog pregleda: mm/mm/yy
Prijevo TP izvršio: broj licenca - Ime i Prezime

Broj:

IDENTIFIKACIONI PODACI I TEHNIČKE KARAKTERISTIKE BITNE ZA TEHNIČKI PREGLED

Vrsta TP:	Vrsta vozila:
Bogat	Marka vozila:
Broj licenca:	Tip vozila:
Reg. oznaka:	Model vozila:
Broj osovina:	Ostala karakteristika:
165 fogli pogonskih:	Namjena:
Gume 1.os.	Broj bodnih vrata:
Gume 2.os.	Vrsta kočnice:
Gume 3.os.	Vrsta motora:
Gume 4.os.	Snaga pri brzini vrtnje:
Gume 5.os.	Osnova motora:
Gume 6.os.	Vrsta mjenjača:
Gume dodat.	Napredna brzina:
Kako:	Masa vozila:
Vrlo:	Najveća dozvoljena masa:
God proizv.: _____	

EKO TEST - POTREBNI PODACI:

Temperatura motora:	Preprično zagrijavanje [sat/m]
Prazan hod [min⁻¹]:	Brzi hod [min⁻¹]:
Najveći CO pri praznom hodu [%]:	Lambda pri brzom hodu:
koef. zastojnjeneći gasova [min⁻¹]:	Najveći CO pri brzom hodu [%]:

Sila kočenja radne kočnice [N]				Sila kočenja pomoćne kočnice [N]			
Lijevo		Desno		Lijevo		Desno	
1 secuina							
2 secuina							
3 secuina							
4 secuina							
5 secuina							
6 secuina							

Masa vozila osigurana na pomoćnu kočnicu u sekundi [kg]		Preprično amortizeri [%]		Preprično tehnički pregled osiguranje amortizeri [%]	
Lijevo		Desno		Lijevo	
1 secuina					
2 secuina					
3 secuina					
4 secuina					
5 secuina					
6 secuina					

Stanje mjenjača prednjeg pola [cm]		Preprično tehnički pregled	
Temperatura ispravljajućih kočnina zadnjih [°C]			
Slobodni hod upravljačke [mm]			
Temperatura ulja u menjivaču [°C]			
Temperatura ulja u pokretu [°C]			
Ug kočnice i polja osobe koja je obavila pregled			

ZAPISNIK
O „JUGU“ TEHNIČKOM PREGLEDU VOZLA.

Datum _____

Vrijeme početka pregleda _____

VOZILO:

Vrsta vozila _____
Marka vozila _____
Tip vozila _____
Model vozila _____
Motor _____
Mjenjac _____
Kodnik _____
Ojačaj _____
Masa vozila _____
Napredna dozvoljena masa _____

Vim putnika _____
Reg. Oznaka _____
Klijentelata _____
Godina proizvodnje _____
Broj _____
Oznak na vozilu _____
Namjena _____

KONTROLNI DOKUMLINI VOZLA:

ITAKT

01. UREDBAJ ZA UPRAVljAVANJE
02. UREDBAJ ZA KOČNJAK

Tabeli isparavanja količine tekućine °C

	Ujivo	Osvrta	Rastvora
1. leđnica - predna kočnica	%	%	%
2. leđnica - predna kočnica	%	%	%
3. leđnica - strana kočnica	%	%	%

Koefficijent kočenja predne kočnice: %

Koefficijent kočenja strane kočnice: %

03. UREDBAJ ZA OSVETLJENJE I SVjetlosnu SIGNALIZACIJU
04. UREDBAJ KOU OMOGUĆAVAJU NORMALNU VOJNOST
05. SAMONOSNA KAROSERIJA TE ŠASIJA S KABINOM I NADODRAGOM
06. ELEMENTI DVEJSA, OSOVINE, TOČKOMA
07. MOTOR
08. ILUKA VOZLA
09. ELEKTROUREDAJI I INSTALACIJE
10. PREJEMACI MEHANIČKI
11. KONTROLNI I SIGNALNI UREDBAJ
12. (OPTIMALNI) OTKLJUČNI GAZOVNI MOTOREVIH VOZALA (EXO TEST)

Zagrijanje katalizatora (pm²): _____

Temperatura motora (°C): _____

(1) Pravni kod [pm²]	min. _____	maks. _____
CO pri 11 [pm²]	min. _____	maks. _____
CO ₂ pri 11 [pm²]	min. _____	maks. _____
HC pri 11 [pm²]	min. _____	maks. _____
O ₂ pri 11 [pm²]	min. _____	maks. _____
(2) Bravi kod [pm²]	min. _____	maks. _____
CO pri 11 [pm²]	min. _____	maks. _____
CO ₂ pri 11 [pm²]	min. _____	maks. _____
HC pri 11 [pm²]	min. _____	maks. _____
O ₂ pri 11 [pm²]	min. _____	maks. _____
N ₂ pri 11 [pm²]	min. _____	maks. _____
Isk. zastojljivost gaseva [m³]: _____		

* Povratna vrata na prelaznost na EXO testu.

13. UREDBAJ ZA SPRIJNJE VUČNOŠĆ I PRIMJUŠĆNO VOZLA
14. OSTALI UREDBAJ I DOKUMLINI VOZLA
15. OPREMA VOZLA
16. REGISTARSKIE TABLODE I OZNAKE
17. GASENA INSTALACIJA
18. BROJ POTVRDE O HOMOLOGACIJI, ODRHODNO CIJAVIJE I O USKLADENOSTI VOZLA

ZAKLJUČNA OCJENA:

Prilog broj 7.

KARTON OVJERE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI UREDAJA ZA GAS

STRANA »A«

KARTON OVJERE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI UREDAJA ZA GAS VAŽI SAMO UZ UVREDENJE	
Br. _____	
REGISTARSKI BROJ: _____	
DATUM: M.P.	DATUM: M.P.

STRANA »B«

ISPLAVNOST REDOM ZA POKRENUTI UREDAJ GASOM OVJERJAVANA FUNKCIJA GASA	
DATUM:	M.P.
ISPLAVNOST REDOM ZA POKRENUTI UREDAJ GASOM OVJERJAVANA FUNKCIJA GASA	
DATUM:	M.P.
ISPLAVNOST REDOM ZA POKRENUTI UREDAJ GASOM OVJERJAVANA FUNKCIJA GASA	
DATUM:	M.P.
ISPLAVNOST REDOM ZA POKRENUTI UREDAJ GASOM OVJERJAVANA FUNKCIJA GASA	
DATUM:	M.P.

POTVRDA O TEHNIČKOM PREGLEDU VOZILA
ПОТВРДА О ТЕХНИЧКОМ ПРЕГЛЕДУ ВОЗИЛА

I УЧЕЛТА ЗАЈАДИВА / ВРОСА, ЗАХТЈЕВА:

- Технички ревизија / технички преглед
 Технички преглед / технички утврђивање

- Одржавање квалитета
 Одржавање квалитета издавача

- Ремекада технички ревизија
 Ремекада технички преглед

II ИДЕНТИФИКАЦИЈСКИ РОДАЦИ ВОЗИЛА / ИДЕНТИФИКАЦИЈСКИ РОДАЦИ ВОЗИЛА:

- A. Насловна ознака / Регистарска ознака:
Насловна ознака / Регистарска ознака: _____
Број редова и реда / број поглавља и реда: _____
- B.1: Марка / Марка: _____
B.2: Година: _____
B.3: Код / Код: _____

B.4: ВРОДИВАС / ВРОДИВАС / VROD

III РОДАЦИ О ВЛАДАВИЦУ ВОЗИЛА / РОДАЦИ О ВЛАДАВИЦУ ВОЗИЛА:

C.1: Име / Фамилија	Родитељски именски подаци	<input type="checkbox"/> Родитељски Приватни подаци	<input checked="" type="checkbox"/> Родитељски / Приватни подаци: _____
Име / Фамилија Број / Код Додатни подаци	Име / Фамилија Број / Код Додатни подаци	<input type="checkbox"/> Родитељски Приватни подаци	Име / Фамилија Број / Код Додатни подаци

IV ТЕХНИЧКИ РОДАЦИ О ВОЗИЛУ / ТЕХНИЧКИ РОДАЦИ О ВОЗИЛУ:

D.1: Установа / Установа 1. Агенција / Агенција 2. Агенција / Агенција 3. Агенција / Агенција	<input type="checkbox"/> Установа / Установа 1. Агенција / Агенција 2. Агенција / Агенција 3. Агенција / Агенција	<input type="checkbox"/> Установа / Установа 1. Агенција / Агенција 2. Агенција / Агенција 3. Агенција / Агенција	D.2: Надзорујући институција / Надзорујући институција 1. Надзорујући институција / Надзорујући институција 2. Надзорујући институција / Надзорујући институција 3. Надзорујући институција / Надзорујући институција
D.3: Родитељски подаци / Родитељски подаци Име / Фамилија Број / Код Додатни подаци	<input type="checkbox"/> Родитељски подаци / Родитељски подаци Име / Фамилија Број / Код Додатни подаци	<input type="checkbox"/> Родитељски подаци / Родитељски подаци Име / Фамилија Број / Код Додатни подаци	D.4: Надзорујући институција / Надзорујући институција 1. Надзорујући институција / Надзорујући институција 2. Надзорујући институција / Надзорујући институција 3. Надзорујући институција / Надзорујући институција
D.5: Родитељски подаци / Родитељски подаци Име / Фамилија Број / Код Додатни подаци	<input type="checkbox"/> Родитељски подаци / Родитељски подаци Име / Фамилија Број / Код Додатни подаци	<input type="checkbox"/> Родитељски подаци / Родитељски подаци Име / Фамилија Број / Код Додатни подаци	D.6: Надзорујући институција / Надзорујући институција 1. Надзорујући институција / Надзорујући институција 2. Надзорујући институција / Надзорујући институција 3. Надзорујући институција / Надзорујући институција
D.7: Родитељски подаци / Родитељски подаци Име / Фамилија Број / Код Додатни подаци	<input type="checkbox"/> Родитељски подаци / Родитељски подаци Име / Фамилија Број / Код Додатни подаци	<input type="checkbox"/> Родитељски подаци / Родитељски подаци Име / Фамилија Број / Код Додатни подаци	D.8: Надзорујући институција / Надзорујући институција 1. Надзорујући институција / Надзорујући институција 2. Надзорујући институција / Надзорујући институција 3. Надзорујући институција / Надзорујући институција
D.9: Родитељски подаци / Родитељски подаци Име / Фамилија Број / Код Додатни подаци	<input type="checkbox"/> Родитељски подаци / Родитељски подаци Име / Фамилија Број / Код Додатни подаци	<input type="checkbox"/> Родитељски подаци / Родитељски подаци Име / Фамилија Број / Код Додатни подаци	D.10: Надзорујући институција / Надзорујући институција 1. Надзорујући институција / Надзорујући институција 2. Надзорујући институција / Надзорујући институција 3. Надзорујући институција / Надзорујући институција

Радотворно је да је овој ревизији атрибуирана и табеларна бројка / Радотворно је да је овој ревизији атрибуирана и табеларна бројка.

Издавач / Издавач: _____

Издавач / Издавач: _____

Издавач / Издавач: _____

Издавач / Издавач: _____

REGISTAR OBAVLJENIH TEHNIČKIH PREGLEDA VITELLA

Principles

